

CHECK-LIST DELLE SOTTOSPECIE DEGLI UCCELLI ITALIANI AGGIORNATA AL 2014

in Brichetti & Fracasso 2015. Ornitologia Italiana. Vol. 9. Ed. Belvedere, Latina

La Lista fa riferimento per i Non-Passeriformes a del Hoyo *et al.* (2014) e per i Passeriformes a del Hoyo *et al.* (2003-2011), oltre che a Gill & Donsker (2015).

Nella relativa colonna le sottospecie sono state indicate nelle seguenti modalità:

taxon = attribuzione sottospecifica certa.

(taxon) = attribuzione sottospecifica da confermare, presunta in base a dati bibliografici, incerti o non adeguatamente documentati.

ssp. = la presenza di una o più sottospecie è ritenuta certa ma non attribuibile ad un taxon determinato.

(ssp) = la presenza di una o più sottospecie è ritenuta verosimile ma non attribuibile ad un taxon determinato.

La numerazione progressiva (prima colonna) corrisponde a quella della Check-list generale.

Nell'ultima colonna viene indicato un * per le specie che necessitano di dettagli che non entrano nelle casistiche sopra indicate e che vengono riportati nelle Note alla fine della lista.

		Specie	Sottospecie	
1	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	<i>fabalis</i> (Latham, 1787)	
			<i>rossicus</i> Buturlin, 1933	*
2	Oca zamperosee	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Monotipica	Baillon, 1834
3	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	<i>anser</i> (Linnaeus, 1758)	
			<i>rubrirostris</i> Swinhoe, 1871	
4	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	<i>albifrons</i> (Scopoli, 1769)	
5	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)
6	Oca delle nevi	<i>Anser caerulescens</i>	<i>caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	
			<i>(atlanticus)</i> (Kennard, 1927)	
7	Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	<i>canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	
			<i>parvipes</i> (Cassin, 1852)	
			<i>moffitti</i> Aldrich, 1946	
8	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	<i>bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	*
9	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	Monotipica	(Bechstein, 1803)
10	Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	Monotipica	(Pallas, 1769)
11	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	Monotipica	(Latham, 1790)
12	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1789)
13	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	<i>bewickii</i> Yarrell, 1830	*
14	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)
15	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)
16	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)

17	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	Monotipica	(Pallas, 1764)	
18	Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
19	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
20	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>		Linnaeus, 1758	*
			<i>strepera</i>	Linnaeus, 1758	
21	Fischione	<i>Anas penelope</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
22	Fischione americano	<i>Anas americana</i>	Monotipica	J. F. Gmelin, 1789	
23	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	
24	Marzaiola americana	<i>Anas discors</i>	Monotipica	Linnaeus, 1766	
25	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
26	Codone	<i>Anas acuta</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	*
27	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
28	Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	Monotipica	Georgi, 1775	
29	Alzavola	<i>Anas crecca</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>crecca</i>	Linnaeus, 1758	
30	Alzavola americana	<i>Anas carolinensis</i>	Monotipica	J. F. Gmelin, 1789	*
31	Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Monotipica	(Ménétries, 1832)	
32	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	Monotipica	(Pallas, 1773)	
33	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
34	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	Monotipica	(Güldenstädt, 1770)	
35	Moretta dal collare	<i>Aythya collaris</i>	Monotipica	(Donovan, 1809)	
36	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
37	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>		(Linnaeus, 1761)	
			<i>marila</i>	(Linnaeus, 1761)	
38	Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
39	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)	
40	Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
41	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
42	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
43	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
44	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	
45	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
46	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>merganser</i>	Linnaeus, 1758	
47	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
48	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1789)	*
49	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	Monotipica	(Scopoli, 1769)	
50	Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>virginianus</i>	(Linnaeus, 1758)	
51	Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>styriacus</i>	(von Jordans & Schiebel, 1944)	
52	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>crassirostris</i>	C. L. Brehm, 1831	
53	Fagiano di monte	<i>Lyrurus tetrix</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>tetrix</i>	(Linnaeus, 1758)	
54	Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>		(Montin, 1781)	
			<i>helvetica</i>	(Thienemann, 1829)	
55	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>		(Meisner, 1804)	
			<i>saxatilis</i>	(Bechstein, 1805)	
			<i>orlandoi</i>	Priolo, 1984	
			<i>whitakeri</i>	Schiebel, 1934	

continua

56	Coturnice orientale	<i>Alectoris chukar</i>		(J. E. Gray, 1830)	
			<i>ssp.</i>		*
57	Pernice sarda	<i>Alectoris barbara</i>		(Bonnaterre, 1790)	
			<i>barbara</i>	(Bonnaterre, 1790)	*
			<i>barbata</i>	(Reichenow, 1896)	*
58	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>		(Linnaeus, 1758)	*
			<i>rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>hispanica</i>	(Seoane, 1894)	
			<i>intercedens</i>	(A. E. Brehm, 1857)	
59	Francolino	<i>Francolinus francolinus</i>		(Linnaeus, 1766)	
			<i>francolinus</i>	(Linnaeus, 1766)	
			<i>asiae</i>	Bonaparte, 1856	
60	Francolino di Erckel	<i>Pternistis erckelii</i>	Monotipica	(Rüppell, 1835)	
61	Starna	<i>Perdix perdix</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>sphagnetorum</i>	(Altum, 1894)	
			<i>italica</i>	E. J. O. Hartert, 1917	*
			<i>lucida</i>	(Altum, 1894)	
62	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	
63	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>colchicus</i>	Linnaeus, 1758	*
			<i>mongolicus</i>	Brandt, 1844	
			<i>torquatus</i>	J. F. Gmelin, 1789	
			(<i>ssp.</i>)		
64	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	Monotipica	(Pontoppidan, 1763)	
65	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	
66	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	Monotipica	(Brünnich, 1764)	
67	Strolaga beccogiallo	<i>Gavia adamsii</i>	Monotipica	(G. R. Gray, 1859)	
68	Uccello delle tempeste di Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>		(Kuhl, 1820)	
			<i>oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)	
69	Albatro urlatore	<i>Diomedea dabbenena</i>	Monotipica	Mathews, 1929	
70	Albatro sopracciglieneri	<i>Thalassarche melanophris</i>	Monotipica	(Temminck, 1828)	
71	Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>melitensis</i>	(Schembri, 1843)	
72	Uccello delle tempeste di Swinhoe	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Monotipica	(Swinhoe, 1867)	
73	Uccello delle tempeste codaforcuta	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>		(Vieillot, 1817)	
			<i>leucorhoa</i>	(Vieillot, 1817)	
74	Ossifraga	<i>Macronectes giganteus</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1789)	
75	Fulmaro	<i>Fulmarus glacialis</i>		(Linnaeus, 1761)	
			<i>glacialis</i>	(Linnaeus, 1761)	
76	Procellaria del Capo	<i>Daption capense</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>capense</i>	(Linnaeus, 1758)	
77	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	Monotipica	(Scopoli, 1769)	
78	Berta maggiore atlantica	<i>Calonectris borealis</i>	Monotipica	(Cory, 1881)	
79	Berta grigia	<i>Puffinus griseus</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1789)	
80	Berta dell'Atlantico	<i>Puffinus gravis</i>	Monotipica	(O'Reilly, 1818)	
81	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	Monotipica	(Acerbi, 1827)	
82	Berta balearica	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Monotipica	P. R. Lowe, 1921	
83	Berta minore fosca	<i>Puffinus baroli</i>		(Bonaparte 1857)	

84	Berta di Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	<i>baroli</i>	(Bonaparte, 1857)	
85	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Monotipica	(Jardine & Selby, 1828)	
			<i>ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	
86	Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>		(Boddaert, 1783)	
			<i>grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	
87	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	
88	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	
89	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>		C. L. Brehm, 1831	
			<i>nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	
90	Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Monotipica	Pallas, 1811	
91	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
92	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	
93	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Monotipica	(Latham, 1790)	
94	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
95	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	
96	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	
97	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>		(Linnaeus, 1766)	
			<i>minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	
98	Tarabusino orientale	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Monotipica	(Swinhoe, 1873)	
99	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	
100	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	Monotipica	(Scopoli, 1769)	
101	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>		(Linnaeus, 1758)	*
			<i>ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	
102	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>cinerea</i>	Linnaeus, 1758	
103	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>		Linnaeus, 1766	
			<i>purpurea</i>	Linnaeus, 1766	
104	Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>alba</i>	Linnaeus, 1758	
			(<i>modesta</i>)	J. E. Gray, 1831	
105	Airone bianco intermedio	<i>Ardea intermedia</i>		Wagler, 1829	
			<i>brachyrhyncha</i>	(A. E. Brehm, 1854)	
106	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>		(Linnaeus, 1766)	*
			<i>garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	
107	Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>		(Bosc, 1792)	
			<i>gularis</i>	(Bosc, 1792)	
			<i>schistacea</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	
108	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
109	Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	Monotipica	J. F. Gmelin, 1789	
110	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	Monotipica	Bruch, 1832	
111	Sula	<i>Morus bassanus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
112	Sula fosca	<i>Sula leucogaster</i>		(Boddaert, 1783)	
			<i>ssp.</i>	(Boddaert, 1783)	
113	Marangone minore	<i>Mycrocarbo pygmeus</i>	Monotipica	(Pallas, 1773)	
114	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		(Linnaeus, 1761)	
			<i>desmarestii</i>	(Payraudeau, 1826)	
115	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>		(Linnaeus, 1758)	

continua

			<i>carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>sinensis</i>	(Staunton, 1796)	
			<i>(maroccanus)</i>	E. J. O. Hartert, 1906	
116	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	
117	Nibbio bianco	<i>Elanus caeruleus</i>		(Desfontaines, 1789)	
			<i>caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	
118	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>aureus</i>	(Hablizl, 1783)	*
119	Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	
120	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
121	Falco pecchiaiolo orientale	<i>Pernis ptilorhynchus</i>		(Temminck, 1821)	
			<i>orientalis</i>	Taczanowski, 1891	
122	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>		(Hablizl, 1783)	
			<i>fulvus</i>	(Hablizl, 1783)	
123	Avvoltoio monaco	<i>Aegyptius monachus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
124	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1788)	
125	Aquila anatraia minore	<i>Clanga pomarina</i>	Monotipica	(C. L. Brehm, 1831)	
126	Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	Monotipica	(Pallas, 1811)	
127	Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1788)	
128	Aquila rapace	<i>Aquila rapax</i>		(Temminck, 1828)	
			<i>belisarius</i>	(J. Levaillant, 1850)	
129	Aquila delle steppe	<i>Aquila nipalensis</i>		Hodgson, 1833	
			<i>orientalis</i>	Cabanis, 1854	
130	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	Monotipica	Savigny, 1809	
131	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>(homeyeri)</i>	Severtsov, 1888	*
132	Aquila di Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>		Vieillot, 1822	
			<i>fasciata</i>	Vieillot, 1822	
133	Sparviere levantino	<i>Accipiter brevipes</i>	Monotipica	(Severtsov, 1850)	
134	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>wolterstorffi</i>	O. Kleinschmidt, 1901	
			<i>(nisosimilis)</i>	(Tickell, 1833)	
135	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>marginatus</i>	(Piller & Mitterpacher, 1783)	
			<i>arrigonii</i>	(O. Kleinschmidt, 1903)	
136	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	
137	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
138	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	Monotipica	(S. G. Gmelin, 1770)	
139	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
140	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	
141	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>		(Boddaert, 1783)	
			<i>migrans</i>	(Boddaert, 1783)	
142	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
143	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>		(Pontoppidan, 1763)	*
			<i>lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	
144	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>		(Cretzschmar, 1829)	
			<i>rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)	

			<i>cirtensis</i>	(J. Levaillant, 1850)	
145	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	<i>buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>arrigonii</i>	Picchi, 1903	*
			<i>pojana</i>	(Savi, 1831)	
			<i>vulpinus</i>	(Gloger, 1833)	
146	Otarda	<i>Otis tarda</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>tarda</i>	Linnaeus, 1758	
147	Ubara africana	<i>Chlamydotis undulata</i>		(Jacquin, 1784)	
			<i>undulata</i>	(Jacquin, 1784)	
148	Ubara asiatica	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Monotipica	(J. E. Gray, 1832)	
149	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
150	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>aquaticus</i>	Linnaeus, 1758	
151	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
152	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	Monotipica	(Scopoli, 1769)	
153	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>		(Pallas, 1776)	
			<i>intermedia</i>	(Hermann, 1804)	
154	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
155	Voltolino striato	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>	Monotipica	(Hartlaub, 1857)	
156	Pollo sultano	<i>Porphyrio porphyrio</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>poliocephalus</i>	(Latham, 1801)	
			<i>madagascariensis</i>	(Latham, 1801)	*
157	Pollo sultano di Allen	<i>Porphyrio alleni</i>	Monotipica	T. R. H. Thomson, 1842	
158	Pollo sultano della Martinica	<i>Porphyrio martinicus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
159	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)	
160	Folaga crestata	<i>Fulica cristata</i>	Monotipica	J. F. Gmelin, 1789	
161	Folaga	<i>Fulica atra</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>atra</i>	Linnaeus, 1758	
162	Damigella della Numidia	<i>Grus virgo</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
163	Gru	<i>Grus grus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>grus</i>	(Linnaeus, 1758)	*
164	Quaglia tridattila	<i>Turnix sylvaticus</i>		(Desfontaines, 1789)	
			<i>sylvaticus</i>	(Desfontaines, 1789)	
165	Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>oedicnemus</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>saharae</i>	(Reichenow, 1894)	
166	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>longipes</i>	Buturlin, 1910	
167	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	
168	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
169	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
170	Pavoncella armata	<i>Vanellus spinosus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
171	Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregarius</i>	Monotipica	(Pallas, 1771)	
172	Pavoncella codabianca	<i>Vanellus leucurus</i>	Monotipica	(M. H. C. Lichtenstein, 1823)	
173	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
174	Piviere orientale	<i>Pluvialis fulva</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1789)	*
175	Piviere americano	<i>Pluvialis dominica</i>	Monotipica	(Stadius Muller, 1776)	
176	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>		(Linnaeus, 1758)	

*

continua

			<i>squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)
177	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>		Linnaeus, 1758
			<i>hiaticula</i>	Linnaeus, 1758
			<i>tundrae</i>	(Lowe, 1915)
178	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>		Scopoli, 1786
179	Corriere di Kittlitz	<i>Charadrius pecuarius</i>	<i>curonicus</i>	J. F. Gmelin, 1789
180	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Monotipica	Temminck, 1823
				Linnaeus, 1758
181	Corriere mongolo	<i>Charadrius mongolus</i>	<i>alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758
				Pallas, 1776
			<i>ssp.</i>	
182	Corriere di Leschenault	<i>Charadrius leschenaultii</i>		Lesson, 1826
			<i>leschenaultii</i>	Lesson, 1826
			<i>columbinus</i>	Wagler, 1829
183	Corriere asiatico	<i>Charadrius asiaticus</i>	Monotipica	Pallas, 1773
184	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758
185	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758
186	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Monotipica	(Brünnich, 1764)
187	Beccaccino stenuro	<i>Gallinago stenura</i>	Monotipica	(Bonaparte, 1831)
188	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	Monotipica	(Latham, 1787)
189	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)
190	Limnodromo pettorossiccio	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Monotipica	(Say, 1822)
191	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>limosa</i>	(Linnaeus, 1758)
			<i>islandica</i>	C. L. Brehm, 1831
192	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)
193	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)
194	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Monotipica	Vieillot, 1817
195	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>arquata</i>	(Linnaeus, 1758)
			<i>orientalis</i>	C. L. Brehm, 1831
196	Piro piro codalunga	<i>Bartramia longicauda</i>	Monotipica	(Bechstein, 1812)
197	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	Monotipica	(Pallas, 1764)
198	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>totanus</i>	(Linnaeus, 1758)
			<i>(robusta)</i>	Schiøler, 1919)
			<i>(ussuriensis)</i>	Buturlin, 1934
199	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	Monotipica	(Bechstein, 1803)
200	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	Monotipica	(Gunnerus, 1767)
201	Totano zampegiale minore	<i>Tringa flavipes</i>	Monotipica	(J. F. Gmelin, 1789)
202	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758
203	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758
204	Piro piro semipalmato	<i>Tringa semipalmata</i>		(J. F. Gmelin, 1789)
			<i>inornata</i>	(Brewster, 1887)
205	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	Monotipica	(Güldenstädt, 1775)
206	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)
207	Piro piro macchiato	<i>Actitis macularius</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)
208	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>interpres</i>	(Linnaeus, 1758)
209	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>canutus</i>	(Linnaeus, 1758)

			<i>islandica</i>	(Linnaeus, 1767)	
210	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>		(Pallas, 1764)	*
			<i>alba</i>	(Pallas, 1764)	
211	Gambecchio collorosso	<i>Calidris ruficollis</i>	Monotipica	(Pallas, 1776)	
212	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	Monotipica	(Leisler, 1812)	
213	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	Monotipica	(Leisler, 1812)	
214	Gambecchio americano	<i>Calidris minutilla</i>	Monotipica	(Vieillot, 1819)	
215	Gambecchio di Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	Monotipica	(Vieillot, 1819)	
216	Gambecchio di Baird	<i>Calidris bairdii</i>	Monotipica	(Coues, 1861)	
217	Piovanello pettorale	<i>Calidris melanotos</i>	Monotipica	(Vieillot, 1819)	
218	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	Monotipica	(Pontoppidan, 1763)	
219	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	Monotipica	(Brünnich, 1764)	*
220	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>schinzii</i>	(Brehm & Schilling, 1822)	
			<i>centralis</i>	(Buturlin, 1932)	
221	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>		(Pontoppidan, 1763)	
			<i>falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	
222	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	Monotipica	(Vieillot, 1819)	
223	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
224	Falaropo di Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	Monotipica	(Vieillot, 1819)	
225	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
226	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
227	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>		(Latham, 1787)	
			<i>cursor</i>	(Latham, 1787)	
228	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>		(Linnaeus, 1766)	
			<i>pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	
229	Pernice di mare orientale	<i>Glareola nordmanni</i>	Monotipica	J. G. Fischer, 1842	
230	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	
231	Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	Monotipica	(Phipps, 1774)	
232	Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	Monotipica	(Sabine, 1819)	
233	Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	Monotipica	(Brême, 1839)	
234	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
235	Gabbiano testagrigia	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>		(Vieillot, 1818)	
			<i>poiiocephalus</i>	(Swainson, 1837)	
236	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Monotipica	(Pallas, 1776)	
237	Gabbiano di Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	Monotipica	(W. MacGillivray, 1824)	
238	Gabbiano sghignazzante	<i>Larus atricilla</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>megalopterus</i>	(Bruch, 1855)	
239	Gabbiano di Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Monotipica	Wagler, 1831	
240	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Monotipica	Payraudeau, 1826	
241	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	Monotipica	Temminck, 1820 Pallas, 1773	
242	Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyaetus</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
243	Gavina	<i>Larus canus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>canus</i>	Homeyer, 1853	
			<i>heinei</i>	Ord, 1815	
244	Gavina americana	<i>Larus delawarensis</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
245	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Monotipica	Gunnerus, 1767	
246	Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>		Gunnerus, 1767	
			<i>hyperboreus</i>	Meyer, 1822	
247	Gabbiano d'Islanda	<i>Larus glaucooides</i>		Meyer, 1822	
			<i>glaucooides</i>		

continua

248	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>		Pontoppidan, 1763	
			<i>argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	
			<i>argenteus</i>	Brehm & Schilling, 1822	
249	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	Monotipica	Pallas, 1811	
250	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>		J. F. Naumann, 1840	
			<i>michahellis</i>	J. F. Naumann, 1840	
251	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>fuscus</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>graellsii</i>	A. E. Brehm, 1857	
			<i>intermedius</i>	Schiøler, 1922	
			<i>heuglini</i>	Bree, 1876	
252	Sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>		(J. F. Gmelin, 1789)	
			<i>nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	
253	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Monotipica	(Pallas, 1770)	
254	Sterna di Rueppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>		(Lesson, 1831)	
			<i>emigratus</i>	(Neumann, 1934)	
255	Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>		(Latham, 1787)	
			<i>sandvicensis</i>	(Latham, 1787)	
256	Fraticello	<i>Sternula albifrons</i>		(Pallas, 1764)	
			<i>albifrons</i>	(Pallas, 1764)	
257	Sterna scura	<i>Onychoprion fuscatus</i>		(Linnaeus, 1766)	
			<i>fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)	
			<i>nubilosus</i>	(Sparman, 1788)	
258	Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>		Montagu, 1813	
			<i>dougallii</i>	Montagu, 1813	
259	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>hirundo</i>	Linnaeus, 1758	
260	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Monotipica	Pontoppidan, 1763	
261	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>		(Pallas, 1811)	
			<i>hybrida</i>	(Pallas, 1811)	
262	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Monotipica	(Temminck, 1815)	
263	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>niger</i>	(Linnaeus, 1758)	
264	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	Monotipica	(Brünnich, 1764)	
265	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Monotipica	(Temminck, 1815)	
266	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
267	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>		Vieillot, 1819	
			<i>longicaudus</i>	Vieillot, 1819	
268	Gazza marina minore	<i>Alle alle</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>alle</i>	(Linnaeus, 1758)	
269	Uria	<i>Uria aalge</i>		(Pontoppidan, 1763)	
			<i>aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	
			<i>albionis</i>	Witherby, 1923	
270	Gazza marina	<i>Alca torda</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>torda</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>islandica</i>	C. L. Brehm, 1831	
271	Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	*
272	Sirratte	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	Monotipica	(Pallas, 1773)	*
273	Grandule	<i>Pterocles alchata</i>		(Linnaeus, 1766)	
			<i>alchata</i>	(Linnaeus, 1766)	
			<i>caudacutus</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	
274	Grandule del Senegal	<i>Pterocles senegallus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1771)	
275	Piccione selvatico	<i>Columba livia</i>		J. F. Gmelin, 1789	
			<i>livia</i>	J. F. Gmelin, 1789	

276	Colombella	<i>Columba oenas</i>		Linnaeus, 1758
			<i>oenas</i>	Linnaeus, 1758
277	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>		Linnaeus, 1758
			<i>palumbus</i>	Linnaeus, 1758
278	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>turtur</i>	(Linnaeus, 1758)
279	Tortora orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>		(Latham, 1790)
			<i>orientalis</i>	(Latham, 1790)
			<i>meena</i>	(Sykes, 1832)
280	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>		(Frivaldsky, 1838)
			<i>decaocto</i>	(Frivaldsky, 1838)
281	Tortora delle palme	<i>Spilopelia senegalensis</i>		(Linnaeus, 1766)
			<i>phoenicophila</i>	(E. J. O. Hartert, 1916)
282	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)
283	Cuculo americano	<i>Coccyzus americanus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)
284	Cuculo occhirossi	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Monotipica	(A. Wilson, 1811)
285	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>		Linnaeus, 1758
			<i>canorus</i>	Linnaeus, 1758
			(<i>ssp.</i>)	
286	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>		(Scopoli, 1769)
			<i>alba</i>	(Scopoli, 1769)
			<i>guttata</i>	(C. L. Brehm, 1831)
			<i>ernesti</i>	(O. Kleinschmidt, 1901)
287	Assiolo	<i>Otus scops</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>scops</i>	(Linnaeus, 1758)
288	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>bubo</i>	(Linnaeus, 1758)
289	Allocco	<i>Strix aluco</i>		Linnaeus, 1758
			<i>aluco</i>	Linnaeus, 1758
			(<i>sylvatica</i>)	Shaw, 1809
290	Allocco degli Urali	<i>Strix uralensis</i>		Pallas, 1771
			<i>macroura</i>	Wolf, 1810
291	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)
292	Civetta	<i>Athene noctua</i>		(Scopoli, 1769)
			<i>noctua</i>	(Scopoli, 1769)
			(<i>sarda</i>)	(O. Kleinschmidt, 1907)
293	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>funereus</i>	(Linnaeus, 1758)
294	Gufo comune	<i>Asio otus</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>otus</i>	(Linnaeus, 1758)
295	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>		(Pontoppidan, 1763)
			<i>flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)
296	Succiacapre colorosso	<i>Caprimulgus ruficollis</i>		Temminck, 1820
			<i>desertorum</i>	Erlanger, 1899
			(<i>ruficollis</i>)	Temminck, 1820
297	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>		Linnaeus, 1758
			<i>europaeus</i>	Linnaeus, 1758
			<i>meridionalis</i>	E. J. O. Hartert, 1896
298	Succiacapre isabellino	<i>Caprimulgus aegyptius</i>		(M. H. C. Lichtenstein, 1823)
			<i>saharae</i>	Erlanger, 1899
				(Linnaeus, 1758)
299	Rondone maggiore	<i>Tachymarpis melba</i>		(Linnaeus, 1758)
			<i>melba</i>	(Linnaeus, 1758)
			(<i>tuneti</i>)	(Tschusi, 1904)

*

continua

300	Rondone comune	<i>Apus apus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>apus</i>	(Linnaeus, 1758)	
301	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>		(Shelley, 1870)	
			<i>brehmorum</i>	E. J. O. Hartert, 1901	
			<i>(illyricus)</i>	Tschusi, 1907	*
302	Rondone indiano	<i>Apus affinis</i>		(J. E. Gray, 1830)	
			<i>galilejensis</i>	(Antinori, 1855)	
303	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>garrulus</i>	Linnaeus, 1758	
304	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>ispida</i>	Linnaeus, 1758	
305	Gruccione egiziano	<i>Merops persicus</i>		Pallas, 1773	
			<i>persicus</i>	Pallas, 1773	
			<i>chrysoercus</i>	Cabanis & Heine, 1860	
306	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>		Linnaeus, 1758	
307	Upupa	<i>Upupa epops</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>epops</i>	Linnaeus, 1758	
308	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>torquilla</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>tschusii</i>	O. Kleinschmidt, 1907	
			<i>(mauretana)</i>	Rothschild, 1909	
309	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>buturlini</i>	(E. J. O. Hartert, 1912)	
310	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>medius</i>	(Linnaeus, 1758)	
311	Picchio dalmatino	<i>Dendrocopos leucotos</i>		(Bechstein, 1802)	
			<i>leucotos</i>	(Bechstein, 1802)	
			<i>lilfordi</i>	(Sharpe & Dresser, 1871)	
312	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>italiae</i>	(Stresemann, 1919)	*
			<i>harterti</i>	Arrigoni degli Oddi, 1902	
			<i>pinetorum</i>	(C. L. Brehm, 1831)	
313	Picchio tridattilo	<i>Picoides tridactylus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>alpinus</i>	C. L. Brehm, 1831	
314	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>martius</i>	(Linnaeus, 1758)	
315	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>karelini</i>	Brandt, 1841	
316	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>		J. F. Gmelin, 1788	
			<i>canus</i>	J. F. Gmelin, 1788	
317	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>		Fleischer, 1818	
318	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	
319	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>		Linnaeus, 1766	
320	Falco dell'Amur	<i>Falco amurensis</i>		Radde, 1863	
321	Falco della regina	<i>Falco eleonora</i>		Gené, 1839	
322	Falco unicolore	<i>Falco concolor</i>		Temminck, 1825	
323	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>aesalon</i>	Tunstall, 1771	
			<i>(ssp.)</i>		
324	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	
325	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>		Temminck, 1825	

			<i>feldeggii</i>	Schlegel, 1843	
			<i>erlangeri</i>	O. Kleinschmidt, 1901	
326	Sacro	<i>Falco cherrug</i>		J. E. Gray, 1834	
			<i>cherrug</i>	J. E. Gray, 1834	
327	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>		Tunstall, 1771	
			<i>peregrinus</i>	Tunstall, 1771	
			<i>calidus</i>	Latham, 1790	
			<i>brookei</i>	Sharpe, 1873	
328	Falcone della Barberia	<i>Falco pelegrinoides</i>		Temminck, 1829	*
			<i>pelegrinoides</i>	Temminck, 1829	
329	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>		(Scopoli, 1769)	
			<i>manillensis</i>	(Bechstein, 1800)	
			<i>(borealis)</i>	(Neumann, 1915)	
330	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>		(Boddaert, 1783)	
			<i>monachus</i>	(Boddaert, 1783)	
331	Averla bruna	<i>Lanius cristatus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>cristatus</i>	Linnaeus, 1758	
332	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>collurio</i>	Linnaeus, 1758	
333	Averla isabellina	<i>Lanius isabellinus</i>		Hemprich & Ehrenberg, 1833	
			<i>isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833	
			<i>phoenicuroides</i>	(Schalow, 1875)	*
334	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	Monotipica	J. F. Gmelin, 1788	*
335	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>excubitor</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>homeyeri</i>	Cabanis, 1873	
			<i>(sibiricus)</i>	Bogdanov, 1881	
336	Averla meridionale	<i>Lanius meridionalis</i>		Temminck, 1820	
			<i>meridionalis</i>	Temminck, 1820	
			<i>pallidirostris</i>	Cassin, 1851	
			<i>elegans</i>	Swainson, 1832	
			<i>algeriensis</i>	Lesson, 1839	
337	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>senator</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>badius</i>	Hartlaub, 1854	
			<i>niloticus</i>	(Bonaparte, 1853)	
338	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
339	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>albipectus</i>	O. Kleinschmidt, 1920	
			<i>ichnusae</i>	O. Kleinschmidt, 1903	
340	Gazza	<i>Pica pica</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>pica</i>	(Linnaeus, 1758)	
341	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>macrorhynchos</i>	C. L. Brehm, 1823	
342	Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>erythroramphos</i>	(Vieillot, 1817)	
343	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		(Linnaeus, 1766)	
			<i>graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	
				Linnaeus, 1758	
344	Taccola	<i>Corvus monedula</i>		Vieillot, 1817	
			<i>spermologus</i>	J. G. Fischer, 1811	
			<i>soemmerringii</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>(monedula)</i>		

continua

345	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	
346	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>corone</i>	Linnaeus, 1758	
347	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>cornix</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>sharpii</i>	Oates, 1889	
348	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>hispanus</i>	Hartert & Kleinschmidt, 1901	
			<i>tingitanus</i>	Irby, 1874	
349	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	
350	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>		(Linnaeus, 1758)	*
			<i>ater</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>sardus</i>	O. Kleinschmidt, 1903	
351	Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>mitratus</i>	C. L. Brehm, 1831	
352	Cincia dalmatina	<i>Poecile lugubris</i>		(Temminck, 1820)	
			<i>lugubris</i>	(Temminck, 1820)	
353	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>italicus</i>	Tschusi & Hellmayr, 1900	*
354	Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>		(Conrad, 1827)	
			<i>montanus</i>	(Conrad, 1827)	
355	Cinciarella algerina	<i>Cyanistes teneriffae</i>		(Lesson, 1831)	
			<i>ultramarinus</i>	(Bonaparte, 1841)	
356	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>ogliastrae</i>	(E. J. O. Hartert, 1905)	
357	Cinciallegra	<i>Parus major</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>major</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>ecki</i>	von Jordans, 1970	
			<i>aphrodite</i>	Madarász, 1901	
358	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>(caspius)</i>	(Poelzam, 1870)	
359	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>russicus</i>	(C. L. Brehm, 1831)	
360	Allodola beccocurvo	<i>Alaemon alaudipes</i>		(Desfontaines, 1789)	
			<i>alaudipes</i>	(Desfontaines, 1789)	
361	Allodola del deserto minore	<i>Ammomanes cinctura</i>		(Gould, 1839)	
			<i>arenicolor</i>	(Sundevall, 1850)	
362	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>pallida</i>	Zarudny, 1902	
363	Calandra siberiana	<i>Alauda leucoptera</i>	Monotipica	Pallas, 1811	
364	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>arvensis</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>cantarella</i>	Bonaparte, 1850	
			<i>(ssp.)</i>		
365	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	

		<i>neumanni</i>	Hilgert, 1907	
		<i>apuliae</i>	von Jordans, 1935	
366	Allodola golagiolla	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>flava</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	
367	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	
		<i>brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	
		<i>(rubiginosa)</i>	Fromholz, 1913	
368	Calandra asiatica	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	(Ménétries, 1832)	
		<i>rufescens</i>	A.E. Brehm, 1855	
369	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	
		<i>calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	
370	Calandra nera	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	(J. R. Forster, 1768)	
371	Allodola di Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>	(Vieillot, 1824)	
		<i>duponti</i>	(Vieillot, 1824)	
372	Calandrina	<i>Alaudala rufescens</i>	(Vieillot, 1819)	
		<i>minor</i>	(Cabanis, 1851)	
		<i>heinei</i>	(Homeyer, 1873)	
373	Topino	<i>Riparia riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	
374	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	
		<i>rustica</i>	Linnaeus, 1758	
		<i>(ssp.)</i>		
375	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	
376	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>meridionale</i>	(E. J. O. Hartert, 1910)	
377	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)	
		<i>rufula</i>	(Temminck, 1835)	
378	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	
		<i>cetti</i>	(Temminck, 1820)	
379	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>europaeus</i>	(Hermann, 1804)	
		<i>italiae</i>	Jourdain, 1910	
		<i>siculus</i>	(Whitaker, 1901)	
		<i>(ssp.)</i>		
380	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	
		<i>acredula</i>	(Linnaeus, 1758)	
381	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	
		<i>collybita</i>	(Vieillot, 1817)	
		<i>abietinus</i>	(Nilsson, 1819)	
		<i>tristis</i>	Blyth, 1843	
382	Lui iberico	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Monotipica	Ticehurst, 1937
383	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Monotipica	(Vieillot, 1819)
384	Lui bianco orientale	<i>Phylloscopus orientalis</i>	Monotipica	(C. L. Brehm, 1855)
385	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Monotipica	(Bechstein, 1793)
386	Lui scuro	<i>Phylloscopus fuscatus</i>		(Blyth, 1842)
		<i>fuscatus</i>		(Blyth, 1842)
387	Lui di Radde	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Monotipica	(Radde, 1863)
388	Lui di Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Monotipica	(Pallas, 1811)
389	Lui forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Monotipica	(Blyth, 1842)
390	Lui di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>		(Brooks, 1878)
		<i>humei</i>		(Brooks, 1878)

*

continua

391	Lui boreale	<i>Phylloscopus borealis</i>	<i>borealis</i>	(Blasius, 1858) (Blasius, 1858)
392	Lui verdastrò	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	<i>viridanus</i>	(Sundevall, 1837) Blyth, 1843
393	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	<i>arundinaceus</i> <i>(zarudnyi)</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) E. J. O. Hartert, 1907
394	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	<i>melanopogon</i>	(Temminck, 1823) (Temminck, 1823)
395	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Monotipica	(Vieillot, 1817)
396	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)
397	Cannaiola di Jerdon	<i>Acrocephalus agricola</i>	<i>septimus</i>	(Jerdon, 1845) Gavrilenko, 1954
398	Cannaiola di Blyth	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Monotipica	Blyth, 1849
399	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	<i>scirpaceus</i>	(Hermann, 1804) (Hermann, 1804)
400	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	Monotipica	(Bechstein, 1798)
401	Canapino asiatico	<i>Iduna caligata</i>	Monotipica	(M. H. C. Lichtenstein, 1823)
402	Canapino pallido orientale	<i>Iduna pallida</i>	<i>elaeica</i> <i>(reiseri)</i>	(Lindermayer, 1843) (Hilgert, 1908)
403	Canapino pallido occidentale	<i>Iduna opaca</i>	Monotipica	(Cabanis, 1850)
404	Canapino levantino	<i>Hippolais olivetorum</i>	Monotipica	(Strickland, 1837)
405	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	Monotipica	(Vieillot, 1817)
406	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	Monotipica	(Vieillot, 1817)
407	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	<i>naevia</i>	(Boddaert, 1783) (Boddaert, 1783)
408	Locustella fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>	Monotipica	(Wolf, 1810)
409	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	<i>luscinioides</i> <i>(ssp.)</i>	(Savi, 1824) (Savi, 1824)
410	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	<i>juncidis</i> <i>cisticola</i>	(Rafinesque, 1810) (Rafinesque, 1810) (Temminck, 1820)
411	Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	<i>calipyga</i>	(Scopoli, 1786) (Hodgson, 1837)
412	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	<i>atricapilla</i> <i>pauluccii</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) Arrigoni degli Oddi, 1902
413	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	<i>borin</i> <i>woodwardi</i>	(Boddaert, 1783) (Boddaert, 1783) (Sharpe, 1877)
414	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	<i>nisoria</i>	(Bechstein, 1792) (Bechstein, 1792)
415	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	<i>curruca</i> <i>(ssp.)</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)
416	Bigia grossa occidentale	<i>Sylvia hortensis</i>	<i>hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789) (J. F. Gmelin, 1789)
417	Bigia grossa orientale	<i>Sylvia crassirostris</i>	<i>crassirostris</i>	Cretzschmar, 1830 Cretzschmar, 1830
418	Sterpazzola del deserto	<i>Sylvia deserti</i>	Monotipica	(Loche, 1858)

419	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	<i>communis</i> (ssp.)	Latham, 1787 Latham, 1787	
420	Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	<i>undata</i> (toni)	(Boddaert, 1783) (Boddaert, 1783) E. J. O. Hartert, 1909	
421	Magnanina sarda	<i>Sylvia sarda</i>	Monotipica	Temminck, 1820	
422	Magnanina di Tristram	<i>Sylvia deserticola</i>	<i>deserticola</i>	Tristram, 1859 Tristram, 1859	*
423	Sterpazzola della Sardegna	<i>Sylvia conspicillata</i>	<i>conspicillata</i>	Temminck, 1820 Temminck, 1820	
424	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	<i>cantillans</i> <i>albistriata</i> <i>iberiae</i>	(Pallas, 1764) (Pallas, 1764) (C. L. Brehm, 1855) Svensson 2013	*
425	Sterpazzolina di Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i>	Monotipica	Temminck, 1820	
426	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	<i>melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789) (J. F. Gmelin, 1789)	
427	Occhiocotto di Ménétries	<i>Sylvia mystacea</i>	<i>mystacea</i>	Ménétries, 1832 Ménétries, 1832	*
428	Bigia di Rueppell	<i>Sylvia ruppeli</i>	Monotipica	Temminck, 1823	
429	Occhiocotto di Cipro	<i>Sylvia melanothorax</i>	Monotipica	Tristram, 1872	
430	Panuro di Webb	<i>Sinosuthora webbiana</i>	<i>ssp.</i>	(Gould, 1852)	*
431	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	<i>ignicapilla</i>	(Temminck, 1820) (Temminck, 1820)	
432	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	<i>regulus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	
433	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	<i>troglodytes</i> <i>koenigi</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) Schiebel, 1910	
434	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	<i>caesia</i> <i>cisalpina</i>	Linnaeus, 1758 Wolf, 1810 Sachtleben, 1919	
435	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	<i>muraria</i>	(Linnaeus, 1766) (Linnaeus, 1766)	
436	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	<i>macroductyla</i>	Linnaeus, 1758 C. L. Brehm, 1831	
437	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	<i>brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820 C. L. Brehm, 1820	
438	Sorno roseo	<i>Pastor roseus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
439	Sorno	<i>Sturnus vulgaris</i>	<i>vulgaris</i> <i>tauricus</i>	Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758 Buturlin, 1904	
440	Sorno nero	<i>Sturnus unicolor</i>	Monotipica	Temminck, 1820	
441	Tordo siberiano	<i>Geokichla sibirica</i>	<i>sibirica</i>	(Pallas, 1776) (Pallas, 1776)	
442	Tordo dorato	<i>Zoothera dauma</i>	<i>aurea</i>	(Latham, 1790) (Holandre, 1825)	
443	Tordo di Baird	<i>Catharus minimus</i>	<i>minimus</i>	(Lafresnaye, 1848) (Lafresnaye, 1848)	
444	Tordo di Swainson	<i>Catharus ustulatus</i>	<i>swainsoni</i>	(Nuttall, 1840) (Tschudi, 1845)	
445	Tordo di Pallas	<i>Catharus guttatus</i>		(Pallas, 1811)	

continua

446	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	<i>faxoni</i>	(Bangs & Penard, 1921)	
			<i>torquatus</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>alpestris</i>	(C. L. Brehm, 1831)	
447	Merlo	<i>Turdus merula</i>	<i>merula</i>	Linnaeus, 1758	
			(ssp.)	Linnaeus, 1758	
448	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	Monotipica	J. F. Gmelin, 1789	
449	Tordo golanera	<i>Turdus atrogularis</i>	Monotipica	Jarocki, 1819	
450	Tordo golarossa	<i>Turdus ruficollis</i>	Monotipica	Pallas, 1776	
451	Cesena di Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	Monotipica	Temminck, 1820	
452	Cesena fosca	<i>Turdus eunomus</i>	Monotipica	Temminck, 1831	
453	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
454	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>		Linnaeus, 1766	
			<i>iliacus</i>	Linnaeus, 1766	
455	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>		C. L. Brehm, 1831	
			<i>philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	
			<i>clarkei</i>	E. J. O. Hartert, 1909	
456	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>deichleri</i>	Erlanger, 1897	
457	Usignolo d'Africa	<i>Cercotrichas galactotes</i>		(Temminck, 1820)	
			<i>galactotes</i>	(Temminck, 1820)	
			<i>syriaca</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	
458	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>		(Pallas, 1764)	
			<i>striata</i>	(Pallas, 1764)	
			<i>tyrrhenica</i>	Schiebel, 1910	
459	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>melophilus</i>	E. J. O. Hartert, 1901	
460	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>cyanecula</i>	(Meisner, 1804)	
			ssp.		
461	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
462	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>		C. L. Brehm, 1831	
			<i>megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	
463	Calliope	<i>Calliope calliope</i>	Monotipica	(Pallas, 1776)	*
464	Codazzurro	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Monotipica	(Pallas, 1773)	*
465	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>		(Pallas, 1764)	
			<i>hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	
			<i>sibirica</i>	(Khakhlov, 1915)	
466	Balia dell'Atlante	<i>Ficedula speculigera</i>	Monotipica	(Bonaparte, 1850)	
467	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	Monotipica	(Temminck, 1815)	
468	Balia caucasica	<i>Ficedula semitorquata</i>	Monotipica	(Homeyer, 1885)	
469	Pigliamosche mugimaki	<i>Ficedula mugimaki</i>	Monotipica	(Temminck, 1836)	
470	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	Monotipica	(Bechstein, 1792)	
471	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>		(S. G. Gmelin, 1774)	
			<i>gibraltariensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	
			(<i>phoenicuroides</i>)	(F. Moore, 1854)	
472	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	
			(<i>samamisticus</i>)	(Hablizl, 1783)	
473	Codirosso algerino	<i>Phoenicurus moussieri</i>	Monotipica	(Olphe-Galliard, 1852)	

474	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
475	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	<i>solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)	
476	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
477	Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	<i>rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)	
478	Saltimpalo siberiano	<i>Saxicola maurus</i>	<i>maurus</i> (<i>variegatus</i>)	(Pallas, 1773) (Pallas, 1773)	
479	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>oenanthe</i> <i>leucorhoa</i> <i>libanotica</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) (J. F. Gmelin, 1789)	
480	Culbianco isabellino	<i>Oenanthe isabellina</i>	Monotipica	(Temminck, 1829)	
481	Monachella del deserto	<i>Oenanthe deserti</i>	<i>deserti</i> <i>homochroa</i>	(Temminck, 1825) (Temminck, 1825) (Tristram, 1859)	
482	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	<i>hispanica</i> <i>melanoleuca</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) (Güldenstädt, 1775)	
483	Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Monotipica	(Lepechin, 1770)	
484	Monachella nera	<i>Oenanthe leucura</i>	<i>leucura</i> <i>syenitica</i>	(J. F. Gmelin, 1789) (J. F. Gmelin, 1789) (Heuglin, 1869)	*
485	Monachella testabianca	<i>Oenanthe leucopyga</i>	<i>leucopyga</i>	(C. L. Brehm, 1855) (C. L. Brehm, 1855)	*
486	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	<i>cinclus</i> <i>aquaticus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) (Bechstein, 1797)	
487	Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	<i>domesticus</i> <i>balearoibericus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) von Jordans, 1923	
488	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	Monotipica	(Vieillot, 1817)	
489	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	<i>hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820) (Temminck, 1820)	*
490	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	<i>montanus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	
491	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	<i>petronia</i>	(Linnaeus, 1766) (Linnaeus, 1766)	
492	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	<i>nivalis</i>	(Linnaeus, 1766) (Linnaeus, 1766)	
493	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	<i>amandava</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	
494	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	<i>collaris</i>	(Scopoli, 1769) (Scopoli, 1769)	
495	Passera scopaiola asiatica	<i>Prunella montanella</i>	<i>montanella</i>	(Pallas, 1776) (Pallas, 1776)	
496	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	<i>modularis</i> <i>mabbotti</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) Harper, 1919	
497	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	<i>flava</i> <i>flavissima</i> <i>thunbergi</i>	Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758 (Blyth, 1834) Billberg, 1828	

continua

			<i>cinereocapilla</i>	Savi, 1831	
			<i>iberiae</i>	E. J. O. Hartert, 1921	
			<i>feldegg</i>	Michahelles, 1830	
			<i>beema</i>	(Sykes, 1832)	
			<i>ssp.</i>		
498	Cutrettola testagiarella orientale	<i>Motacilla citreola</i>		Pallas, 1776	
			<i>citreola</i>	Pallas, 1776	
			(<i>werae</i>)	(Buturlin, 1907)	
499	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>		Tunstall, 1771	
			<i>cinerea</i>	Tunstall, 1771	
500	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>alba</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>yarrellii</i>	Gould, 1837	
501	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	Monotipica	Vieillot, 1818	*
502	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	*
503	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
504	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	
505	Prispolone indiano	<i>Anthus hodgsoni</i>		Richmond, 1907	
			<i>yunnanensis</i>	Uchida & Kuroda, 1916	
506	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	Monotipica	(Pallas, 1811)	
507	Spioncello del Pacifico	<i>Anthus rubescens</i>		(Tunstall, 1771)	
			<i>rubescens</i>	(Tunstall, 1771)	
			<i>japonicus</i>	Temminck & Schlegel, 1847	
508	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)	
509	Spioncello marino	<i>Anthus petrosus</i>		(Montagu, 1798)	
			<i>littoralis</i>	C. L. Brehm, 1823	
510	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>coelebs</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>sarda</i>	Rapine, 1925	
			<i>spodiogenys</i>	Bonaparte, 1841	
511	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
512	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	
513	Ciuffolotto delle pinete	<i>Pinicola enucleator</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)	
514	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>europaea</i>	Vieillot, 1816	
515	Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>		(M. H. C. Lichtenstein, 1823)	
			<i>githagineus</i>	(M. H. C. Lichtenstein, 1823)	
			<i>zedlitzi</i>	(Neumann, 1907)	
516	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>		(Pallas, 1770)	
			<i>erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	
517	Verdone	<i>Chloris chloris</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>aurantiventris</i>	(Cabanis, 1851)	
			<i>madaraszii</i>	Tschusi, 1911	
			(<i>ssp.</i>)		
518	Fanello nordico	<i>Linaria flavirostris</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	

519	Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	<i>pipilans</i>	(Latham, 1787) (Linnaeus, 1758)	
			<i>cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>mediterranea</i>	(Tschusi, 1903) (Linnaeus, 1758)	
520	Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	<i>flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>cabaret</i>	(Stadius Muller, 1776)	*
521	Crociere delle pinete	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Monotipica	Borkhausen, 1793	
522	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>poliogyne</i>	Whitaker, 1898	
			(<i>corsicana</i>)	Tschusi, 1912	*
523	Crociere fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>		J. F. Gmelin, 1789	
			<i>bifasciata</i>	(C. L. Brehm, 1827)	
524	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	
			<i>tschusii</i>	Arrigoni degli Oddi, 1902	
			(<i>balcanica</i>)	Sachtleben, 1919	
			(<i>parva</i>)	Tschusi, 1901	
525	Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	Monotipica	(Pallas, 1764)	
526	Venturone corso	<i>Carduelis corsicana</i>	Monotipica	(A. F. Koenig, 1899)	
527	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1766)	
528	Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
529	Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Monotipica	(Linnaeus, 1758)	
530	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>calandra</i>	Linnaeus, 1758	
531	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>		Linnaeus, 1758	
			<i>citrinella</i>	Linnaeus, 1758	
			<i>erythrogeus</i>	C. L. Brehm, 1855	
532	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>		S. G. Gmelin, 1771	
			<i>leucocephalos</i>	S. G. Gmelin, 1771	
533	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>		Linnaeus, 1766	
			<i>cia</i>	Linnaeus, 1766	
534	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Monotipica	Linnaeus, 1758	
535	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	Monotipica	Cretschmar, 1827	
536	Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	Monotipica	Linnaeus, 1766	
537	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Monotipica	Pallas, 1776	
538	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	Monotipica	Pallas, 1776	*
539	Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>		Pallas, 1773	
			<i>aureola</i>	Pallas, 1773	
540	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	Monotipica	Scopoli, 1769	
541	Zigolo testaranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	Monotipica	Brandt, 1841	
542	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	*
			<i>stresemanni</i>	F. Steinbacher, 1930	
			<i>intermedia</i>	Degland, 1849	
			<i>ssp.</i>		
543	Zigolo della Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	
544	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>		(Linnaeus, 1758)	
			<i>nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	
			(<i>insulae</i>)	Salomonsen, 1931	

NOTE

- Anser fabalis rossicus*. Anche *Anser serrirostris rossicus*.
- Branta bernicla*. Considerata anche specie monotipica. Introdotta anche altre sottospecie.)
- Cygnus columbianus bewickii*. Considerata anche specie separata (*C. bewickii*).
- Alopochen aegyptiaca*. Considerata anche specie monotipica.
- Anas strepera*. Considerata anche specie monotipica in quanto *A. s. couesi* risulta estinta.
- Anas acuta*. Considerata anche specie monotipica.
- Anas carolinensis*. Considerata anche sottospecie di *A. crecca*.
- Oxyura jamaicensis*. Considerata anche specie politipica.
- Alectoris chukar*. Impossibile l'attribuzione sottospecifica dei contingenti introdotti in Italia, nella maggior parte dei casi da ricondurre a popolazioni dell'Asia orientale (Barbanera *et al.* 2009).
- Alectoris barbara barbata*. Possibile specie separata (*A. barbata*) (Spanò *et al.* 2013).
- Alectoris rufa rufa*. Nuclei del tutto naturali o autoctoni da ritenersi formalmente estinti, come popolazioni pure, in quanto "inquinati" da geni di *A. chukar* (Barbanera *et al.* 2009).
- Perdix perdix italica*. Da ritenere formalmente estinta e da includere in *P. p. perdix*.
- Phasianus colchicus colchicus*. Da ritenere formalmente estinta per ibridazione con forme conspecifiche.
- Bubulcus ibis*. Considerata anche specie monotipica.
- Egretta intermedia brachyrhyncha*. Sottospecie più probabile in base all'areale distributivo. Considerata anche specie monotipica.
- Gypaetus barbatus aureus*. Inclusa anche in *G. b. barbatus*.
- Aquila chrysaetos homeyeri*. Ritenuta probabilmente presente nella grandi isole del Mediterraneo.
- Haliaeetus albicilla*. Considerata anche specie politipica.
- Buteo buteo arrigonii*. Anche inclusa in *B. b. pojana*.
- Porphyrio porphyrio madagascariensis*. Considerata anche specie separata (*P. madagascariensis*).
- Grus grus*. Considerata anche specie monotipica.
- Pluvialis apricaria*. Considerata anche specie politipica.
- Pluvialis squatarola*. Considerata anche specie monotipica.
- Calidris alba*. Considerata anche specie monotipica.
- Calidris maritima*. Considerata anche specie politipica.
- Fratercula arctica*. Considerata anche specie politipica.
- Syrhaptus paradoxus*. Considerata anche specie politipica.
- Strix aluco sylvatica*. Ritenuta probabilmente presente in Italia meridionale.
- Apus pallidus illyricus*. Ritenuta probabilmente presente lungo le coste adriatiche.
- Dendrocopos major italiae*. Anche inclusa in *D. m. pinetorum*.
- Falco pelegrinoides*. Considerata anche sottospecie di *F. peregrinus*.
- Lanius isabellinus phoenicuroides*. Considerata anche specie separata (*L. phoenicuroides*).
- Lanius minor*. Considerata anche specie politipica.
- Periparus ater*. Ritenuta valida anche *P. a. abietum*.
- Poecile palustris italicus*. Inclusa *P. p. siculus* (von Burg, 1925).
- Phylloscopus ibericus*. Considerata anche specie politipica.
- Sylvia deserticola deserticola*. Sottospecie più probabile in base all'areale distributivo.
- Sylvia cantillans iberiae*. Anche inclusa di recente in *S. inornata* (Svensson 2013).
- Sylvia mystacea mystacea*. Sottospecie più probabile in base all'areale distributivo.
- Calliope calliope*. Considerata anche specie politipica.
- Tarsiger cyanurus*. Considerata anche specie politipica.
- Oenanthe leucura syenitica*. Sottospecie non accettata da alcuni Autori.
- Oenanthe leucopyga leucopyga*. Sottospecie più probabile in base all'areale distributivo (la sottospecie *aegra* non è riconosciuta da tutti gli Autori).
- Passer hispaniolensis*. Inclusa la forma ibrida "*maltae*".

Anthus campestris. Considerata anche specie poltipica.

Anthus pratensis. Considerata anche specie poltipica.

Acanthis flammea cabaret. Considerata anche specie separata (*A. cabaret*).

Loxia curvirostra corsicana. Possibile la comparsa in Sardegna di individui erratici dalla vicina Corsica.

Emberiza rustica. Considerata anche specie poltipica.

Emberiza schoeniclus. *E. s. witherbyi* von Jordans, 1923 sottospecie il cui areale dovrebbe includere anche la Sardegna, ma non considerata per mancanza di prove certe di nidificazione.

