

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (LOMBARDIA) AGGIORNATA AL DICEMBRE 2016

PIERANDREA BRICHETTI<sup>1</sup> & ARTURO GARGIONI<sup>1</sup>

*Parole chiave* – Uccelli, Lista fenologica, provincia di Brescia.

*Key words* – Birds, Phenological check-list, Brescia Province.

*Riassunto* – Viene presentata la check-list degli uccelli della provincia di Brescia aggiornata al dicembre 2016. Le specie ritenute valide sono 377 (221 non-Passeriformes e 156 Passeriformes), che rappresentano il 68,8% di quelle italiane, appartenenti a 24 ordini e 69 famiglie. Le specie escluse per vari motivi sono complessivamente 33.

*Abstract* – *Check-list of the Birds of the Provincia di Brescia (Lombardy) updated to december 2016.* Accepted species are 377 (68,8% of the Italian species), belonging to 24 orders and 69 families. Rejected species are 33.

### INTRODUZIONE

Le conoscenze ornitologiche riguardanti il territorio provinciale hanno avuto un netto incremento negli ultimi due decenni. Ciò è da mettere in relazione sia all'aumentato numero di osservatori e alla possibilità di disporre di strumenti elettronici di condivisione e archiviazioni dei dati sia ai cambiamenti di fenologia derivanti da fattori climatico-ambientali. Per questi motivi abbiamo ritenuto utile aggiornare la precedente check-list che presentava la situazione di fine anni '90 (BRICHETTI & GARGIONI, 2003).

Sequenza sistematica e nomenclatura scientifica adottate sono tratte dalla recente Check-list degli uccelli italiani (BRICHETTI & FRACASSO, 2015), che segue sostanzialmente la "IOC World Bird List", disponibile online (GILL & DONSKER, 2015). La lista (Tab. I) è in accordo con le decisioni della Commissione Ornitologica Italiana (COI).

Le informazioni sulle specie nidificanti e svernanti sono tratte dai precedenti lavori a carattere faunistico, dagli "Atlanti" provinciali e regionali pubblicati e dai successivi aggiornamenti, frutto della collaborazione di numerosi ornitologi del Gruppo Ricerche Avifauna, che hanno messo a disposizione molti dati inediti. Le informazioni sulle specie migratrici e accidentali sono ricavate dai precedenti lavori generali sull'avifauna bresciana, contenenti anche i dati storici e dai successivi aggiornamenti, confluiti dal 1986 nei "Resoconti ornitologici" annuali che, a partire dal 2009, hanno trovato nella piattaforma ornitho.it una fonte importante di dati in gran parte inediti, la cui disponibilità è stata accordata dai segnalatori.

Alcuni dati inediti sono emersi dall'esame della Collezione ornitologica del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

L'avifauna bresciana conta attualmente 377 specie (221 non-Passeriformes e 156 Passeriformes), 25 in più rispetto a quanto rilevato nella lista precedente aggiornata a

tutto il 1999, tenendo però conto anche di alcune specie recentemente separate (BRICHETTI & GARGIONI, 2003).

Escludendo la separazione di alcuni taxa (*Corvus corone* e *C. cornix*, *Phylloscopus inornatus* e *P. humei*, *Turdus naumanni* e *T. eunomus*, *Saxicola rubicola* e *S. maurus*), le specie realmente nuove sono: Alzavola americana, Airone schistaceo, Avvoltoio monaco, Aquila delle steppe, Gamberchio frullino, Gabbiano di Sabine, Gabbiano reale pontico, Sterna codalunga, Lanario, Canapino pallido orientale, Usignolo maggiore, Lui di Pallas, Codazzurro, Pigliamosche mugimaki (unica segnalazione italiana), Passera sarda; a queste specie ne vanno aggiunte altre, in precedenza non riportate o escluse dall'avifauna bresciana, ma recentemente considerate naturalizzate per l'Italia: Cigno nero, Oca egiziana, Ibis sacro, Parrocchetto dal collare, Bengalino comune. Inoltre una nuova specie (Tordo di Swainson) è stata sottoposta alla COI ed è in attesa del suo parere (vedi Note).

Le nuove specie nidificanti, regolari o irregolari, sono: Smergo maggiore, Cicogna bianca, Airone guardabuoi, Garzetta, Cormorano, Picchio rosso minore, Tottavilla, Calandrella e Sterpazzolina comune (ripetuti indizi di probabilità), mentre mancano prove recenti di riproduzione per: Averla cenerina, Averla capirossa, Forapaglie comune e Bigia padovana. Alcune specie nidificanti fanno registrare marcati decrementi numerici e contrazioni di areale: Gallo cedrone, Barbagianni, Averla piccola, Pendolino, Salciaiola, Beccamoschino, Bigia grossa occidentale, Codirossone, Stiaccino, Saltimpalo, Strillozzo, Ortolano e Migliarino di palude, mentre altre appaiono in incremento numerico ed espansione territoriale: Fistione turco, Airone cenerino, Cormorano, Sparviere, Colombaccio, Gruccione, Picchio verde, Gheppio, Rondine montana, Gazza e Taccola.

Nell'elenco sono inserite sia specie introdotte e ripopolate (Pernice rossa, Starna, Fagiano comune), sia il Piccione selvatico, che conta alcune popolazioni semi-

<sup>1</sup> G.R.A. (Gruppo Ricerche Avifauna), vill. Incidella 50, 25023 Gottolengo (BS); [www.grupporeccheavifauna.it](http://www.grupporeccheavifauna.it)

selvatiche della varietà *domestica* (Piccione torraiole). Il Tordo sassello e la Peppola sono ritenuti nidificanti irregolari, anche se le coppie sono probabilmente formate da individui liberati o fuggiti dalla cattività. Non si sono considerati i dati storici di nidificazione ritenuti dubbiosi o inattendibili (per es. Corvo, Canapino maggiore, Calandro maggiore).

Alcune specie, in precedenza di comparsa rara e irregolare, vengono ora osservate più frequentemente: Fenicottero, Cicogna nera, Marangone minore, Aquila minore, Poiana codabianca, Mugnaiaccio, Sterna maggiore e Lù forestiero, oltre a Gipeto e Grifone, due specie oggetto di progetti di reintroduzione realizzati con successo. Tra le specie accidentali sono aumentate le segnalazioni di Tordo oscuro, Tordo golanera e Cesena fosca.

Le categorie fenologiche indicate per prime sono quelle che maggiormente caratterizzano la specie, ricordando però che, salvo poche eccezioni, si è data precedenza alla nidificazione.

Per alcune specie acquatiche accidentali si sono considerate anche le segnalazioni storiche avvenute sul Lago di Garda nei pressi dei confini provinciali. Si è considerata anche una segnalazione di Tordo siberiano accettata dalla COI come specie la cui origine selvatica non è stabilita.

Alla fine della check-list vengono elencate le specie attualmente escluse per vari motivi dall'avifauna bresciana.

Ci auguriamo che questa revisione possa costituire un nuovo punto di partenza per incrementare e affinare le conoscenze della nostra avifauna, condizione indispensabile per impostare programmi di pianificazione territoriale e gestione faunistica. Speriamo inoltre che questo lavoro di sintesi, certamente utile a quanti non dispongono dell'ampia bibliografia ornitologica bresciana, possa costituire un momento di costruttiva discussione e di valutazione dell'attuale progresso delle ricerche ornitologiche. Saremo grati a quanti vorranno segnalare eventuali omissioni e inesattezze, nonché rendere disponibili dati inediti.

## MATERIALE E METODI

I termini fenologici, in accordo con quelli utilizzati nella *check-list* nazionale (BRICHETTI & FRACASSO, 2015), risultano leggermente diversi rispetto alla lista precedente. È stato introdotto il termine "Naturalizzata", mentre il termine "regolare" viene omissso per tutte le categorie, tranne quando si riferisce a situazioni incerte. Inoltre non viene più utilizzata la categoria "Accidentale da confermare".

- **B** = Nidificante (Breeding): la specie nidificante sedentaria viene indicata con **SB**, quella migratrice (o "estiva") con **M, B**, mentre nelle specie con popolazioni parzialmente sedentarie e migratrici il simbolo **B** viene posto all'inizio. In sintesi, con **B, M, W** vengono indicate specie nidificanti e svernanti, con popolazioni parzialmente sedentarie e altre migratrici; con **M, B,**

**W** specie migratrici e nidificanti, con locali popolazioni svernanti; con **M, W, B** specie migratrici e svernanti, con locali popolazioni nidificanti.

- **S** = Sedentaria o Stazionaria (Sedentary, Resident): viene sempre abbinato a **B**. Specie presente per tutto o gran parte dell'anno in un determinato territorio, dove normalmente porta a termine il ciclo riproduttivo; la sedentarietà non esclude movimenti di una certa portata (per es. erratismi stagionali, verticali).
- **N** = Naturalizzata (Naturalized): viene abbinato a **B**. Specie introdotta in tempi recenti e presente allo stato selvatico con popolazioni nidificanti stabili in grado di autosostenersi e di diffondersi spontaneamente. Il simbolo non viene utilizzato per le specie para-autoctone, introdotte e naturalizzate ante 1500 (per es. *Phasianus colchicus*).
- **(N)** = Naturalizzata da confermare (Uncertain Naturalized): viene abbinato a **B**. Specie introdotta in tempi recenti e localmente acclimatata come nidificante ma non ancora da considerare naturalizzata in quanto presente con popolazioni ancora limitate e/o localizzate.
- **M** = Migratrice (Migratory, Migrant): specie che transita sul territorio in seguito agli spostamenti annuali dalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento e/o viceversa; in questa categoria sono incluse anche specie invasive, dispersive (per es. dispersioni giovanili) o che compiono spostamenti a corto raggio. Le specie di comparsa irregolare e/o rara o localizzata, che non rientrano nella categoria delle accidentali, vengono indicate con **M irr**.
- **W** = Svernante (Wintering, Winter Visitor): specie presente in inverno per tutto o parte del periodo considerato (dicembre-gennaio o metà febbraio), senza escludere spostamenti locali o di rilevante portata in relazione a condizioni climatico-ambientali contingenti.

Le specie svernanti in modo saltuario o semplicemente presenti nel periodo invernale durante soste temporanee (in genere di breve durata, localizzate e limitate a singoli o pochi individui), vengono indicate con **W irr**.

- **A** = Accidentale (Vagrant, Accidental): specie che capita in una determinata zona in modo del tutto casuale, in genere con individui singoli o in numero molto limitato. Viene indicato il numero di segnalazioni (e non di individui) ritenute valide, in accordo con la Commissione Ornitologica Italiana (COI). Nei casi in cui risulta difficile stabilire se si tratta di specie accidentale o migratrice irregolare viene considerata la categoria più restrittiva. L'attributo Accidentale esclude l'abbinamento ad eventuali altre categorie fenologiche. Rispetto alle versioni precedenti la categoria Accidentale da confermare (**A**) non viene più utilizzata. Nella lista vengono indicati località e data per le segnalazioni uniche, l'anno per quelle fino alla quinta e il solo numero complessivo per le restanti.

- **reg** = regolare (regular): viene utilizzato solo nel caso di fenologia incerta (per es. M reg?) e indica una costante ricorrenza annuale nel tempo.
- **irr** = irregolare (irregular): viene abbinato a tutti i simboli e indica una saltuaria ricorrenza annuale nel tempo.
- **?** = può seguire ogni simbolo e indica generalmente un possibile cambio di categoria fenologica basato su dati incerti o presunti. Per es. M reg? indica un'apparente regolarizzazione delle comparse di una specie in precedenza ritenuta migratrice irregolare, M irr? un incremento delle comparse di una specie in precedenza accidentale, B reg? nidificazione in apparente corso di stabilizzazione.

**LEGENDA DEI TERMINI FENOLOGICI**

- S = Sedentaria  
 B = Nidificante  
 (B+) = Nidificante storica  
 B? = Nidificante possibile/probabile/da confermare  
 N = Naturalizzata  
 (N) = Naturalizzata da confermare  
 M = Migratrice  
 W = Svernante  
 A = Accidentale  
 reg = Regolare  
 irr = Irregolare  
 ? = Significa incertezza/dubbio  
 s.d. = Senza dati  
 + = Riferito ai tempi storici

Tab. I - Elenco in ordine sistematico.

ANSERIFORMES				
Anatidae				
1	01570	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787) M, W
2	01610	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	(Linnaeus, 1758) M, W irr
3	01590	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769) M reg?, W irr
4	01600	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758) A - 1 (Manerbio XII.1953)
5	01660	Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	(Linnaeus, 1758) A - 1 (Torbiere del Sebino II.1996)
6	01680	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	(Linnaeus, 1758) A - 1 (Cadignano di Verolanuova 10.XI.1989)
7	01670	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803) A - 4 (1928, 1985, 2005, 2009)
8	20800	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	(Latham, 1790) (BN irr), M irr
9	01520	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	(J. F. Gmelin, 1789) SBN, M, W
10	01530	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815) A - 1 (Bagnolo Mella 6.XII.1952)
11	01540	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758) A - circa 10
12	01700	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	(Linnaeus, 1766) M irr, W irr
13	01730	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linnaeus, 1758) M, W reg?
14	01710	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764) M irr, W irr, (N)
15	01780	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	(Linnaeus, 1758) M irr, W
16	01820	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	Linnaeus, 1758 M, W
17	01790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	Linnaeus, 1758 M, W
18	01860	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758 SB, M, W
19	01940	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Linnaeus, 1758 M, W, B irr
20	01890	Codone	<i>Anas acuta</i>	Linnaeus, 1758 M, W
21	01910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Linnaeus, 1758 M, B, W irr
22	01830	Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775 A - 11
23	01840	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	Linnaeus, 1758 M, W, B irr
24	01842	Alzavola americana	<i>Anas carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789 A - 1 (Bagnolo Mella 16.IX.2011)
25	01950	Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832) A - 2 (1996, 2013)
26	01960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773) B, M, W
27	01980	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	(Linnaeus, 1758) M, W, B irr
28	02020	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770) M, W
29	02030	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	(Linnaeus, 1758) M, W, B irr
30	02040	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	(Linnaeus, 1761) M, W irr
31	02060	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	(Linnaeus, 1758) M reg?, W irr

32	02150	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
33	02130	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg?, W irr
34	02120	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr
35	02180	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
36	02200	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr
37	02230	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
38	02210	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Linnaeus, 1758	M, W irr
39	02250	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A – 1 (Castrezzato 22.X.1998)
40	02260	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)	A – 1 (Zurlengo di Pompiano III.1988)
<b>GALLIFORMES</b>					
<b>Phasianidae</b>					
41	03260	Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
42	03350	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	Linnaeus, 1758	SB
43	03320	Fagiano di monte	<i>Lyrurus tetrix</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
44	03300	Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	(Montin, 1781)	SB
45	03570	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	(Meisner, 1804)	SB
46	03580	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
47	03670	Starna	<i>Perdix perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
48	03700	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr
49	03940	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Linnaeus, 1758	SB
<b>GAVIFORMES</b>					
<b>Gaviidae</b>					
50	00020	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	(Pontoppidan, 1763)	M reg?, W irr
51	00030	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
52	00040	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	(Brünnich, 1764)	A – 4 (1903, 1954, 1966, 2009-2010)
<b>PODICIPEDIFORMES</b>					
<b>Podicipedidae</b>					
53	00070	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	B, M, W
54	00100	Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	M, W
55	00090	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
56	00110	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr
57	00120	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	M, W (B+)
<b>PHOENICOPTERIFORMES</b>					
<b>Phoenicopteridae</b>					
58	01472	Fenicottero	<i>Phoenicopus roseus</i>	Pallas, 1811	M irr, W irr
<b>CICONIIFORMES</b>					
<b>Ciconiidae</b>					
59	01310	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	M
60	01340	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr, B irr
<b>PELECANIFORMES</b>					
<b>Threskiornithidae</b>					
61	01420	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)	M irr, W irr
62	01360	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)	M irr
63	01440	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	A – 6 (+ s.d., 1931, 2004, 2009, 2013, 2016)
<b>Ardeidae</b>					
64	00950	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W (B+)
65	00980	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B
66	01040	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr
67	01080	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	M, B irr
68	01110	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B reg?
69	01220	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
70	01240	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	Linnaeus, 1766	M, B

71	01210	Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	Linnaeus, 1758	M, W
72	01190	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B, W
73	01180	Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)	A – 5 (2013, 2014-2 segn., 2015-2 segn.)
<b>Pelecanidae</b>					
74	00880	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758	A – 4 (sd., 1819, 1830, 1858, 2007)
<b>SULIFORMES</b>					
<b>Sulidae</b>					
75	00710	Sula	<i>Morus bassanus</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 1 (Fiume Oglio, Pontevico/Seniga 20.VI.1956)
<b>Phalacrocoracidae</b>					
76	00820	Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	(Pallas, 1773)	A – 4 (1980, 2013-2 segn., 2014)
77	00720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>ACCIPITRIFORMES</b>					
<b>Pandionidae</b>					
78	03010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	M
<b>Accipitridae</b>					
79	02460	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
80	02310	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
81	02510	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783)	M
82	02550	Avvoltoio monaco	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)	A – 2 (2009, 2013)
83	02560	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	M, B
84	02920	Aquila anatraia minore	<i>Clanga pomarina</i>	(C. L. Brehm, 1831)	A – 2 (1993, 2003)
85	02930	Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	(Pallas, 1811)	A – 4 (1929, 1947, 1970, 1990)
86	02980	Aquila minore	<i>Hieraaetus pennatus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	M irr
87	02942	Aquila delle steppe	<i>Aquila nipalensis</i>	Hodgson, 1833	A – 1 (Gargnano 24.V.2015)
88	02960	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
89	02690	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
90	02670	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
91	02600	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
92	02610	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	M, W
93	02620	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	(S. G. Gmelin, 1770)	M irr
94	02630	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B irr
95	02390	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr
96	02380	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	M, B
97	02430	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 2 (1984-1985, 2010)
98	02900	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	M irr, W irr
99	02880	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)	A – 7
100	02870	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>OTIDIFORMES</b>					
<b>Otididae</b>					
101	04460	Otarda	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	A – 4 (s.d., 1830, 1908, 1969)
102	04420	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)	A – circa 11
<b>GRUIFORMES</b>					
<b>Rallidae</b>					
103	04070	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
104	04210	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B irr
105	04100	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	(Scopoli, 1769)	M, B irr
106	04110	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	(Pallas, 1776)	M reg?
107	04080	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B irr
108	04240	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
109	04290	Folaga	<i>Fulica atra</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
<b>Gruidae</b>					
110	04410	Damigella della Numidia	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 1 (Acqualunga 18.III.1927)

111	04330	Gru	<i>Grus grus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
<b>CHARADRIIFORMES</b>					
<b>Burhinidae</b>					
112	04590	Occhione	<i>Burhinus oedicephalus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr (B+)
<b>Haematopodidae</b>					
113	04500	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	M reg?, W irr
<b>Recurvirostridae</b>					
114	04550	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
115	04560	Avocetta	<i>Recurvirostra avocetta</i>	Linnaeus, 1758	M irr
<b>Charadriidae</b>					
116	04930	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B
117	04850	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
118	04860	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr
119	04700	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	M
120	04690	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	M, B
121	04770	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758	A – 2 (s.d. +, 1971)
122	04820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	M
<b>Scolopacidae</b>					
123	05290	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B
124	05180	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)	M, W
125	05200	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)	M reg?
126	05190	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
127	05320	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	M
128	05340	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg?
129	05380	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr
130	05400	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Vieillot, 1817	A – 2 (1930, 1946)
131	05410	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W
132	05450	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)	M
133	05460	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	(Linnaeus, 1758)	M
134	05470	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)	M reg?
135	05480	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)	M
136	05530	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	M, W reg?
137	05540	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	M
138	05560	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W
139	05610	Voltpietre	<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg?
140	04960	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 8
141	04970	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)	M
142	05010	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)	M
143	05020	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)	M irr
144	05090	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	M
145	05100	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	(Brünnich, 1764)	A – 1 (Lago di Garda-VR 10.X.1974)
146	05120	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr
147	05140	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	A – 1 (Colombare di Sirmione 4.IX.2003)
148	05160	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)	A – 1 (Corticelle Pieve di Dello 6.X.1974)
149	05170	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	(Linnaeus, 1758)	M
150	05640	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 2 (1968, 1974)
151	05650	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 3 (1932, 1976, 1987)
<b>Glareolidae</b>					
152	04640	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)	A – 4 (1832, 1857, 1905, 1961)
153	04650	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	A – 3 (1934, 2015, 2016)
<b>Laridae</b>					
154	06020	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 7

155	05790	Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)	A – 1 (Desenzano d. Garda 27.VIII.2013)
156	05820	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W
157	05780	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)	M, W
158	05750	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	(Temminck, 1820)	M
159	05900	Gavina	<i>Larus canus</i>	Linnaeus, 1758	M, W
160	06000	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Linnaeus, 1758	A – 5 (1974, 2007, 2010, 2012, 2015)
161	05920	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	M, W
162	05927	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811	M, W
163	05926	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, 1840	SB, M, W
164	05910	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Linnaeus, 1758	M, W
165	06050	Sterna zamperere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A – 3 (1840, 1841, 2016)
166	06060	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)	M irr
167	06110	Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	(Latham, 1787)	M reg?
168	06240	Fracicello	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	M (B+)
169	06150	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus, 1758	M (B+)
170	06160	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763	A – 1 (Lugana di Sirmione 17.V.2015)
171	06260	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	M, W irr
172	06280	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)	M reg?
173	06270	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	(Linnaeus, 1758)	M (B+)
<b>Stercorariidae</b>					
174	05690	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	(Brünnich, 1764)	A – 2 (1882, 1971)
175	05660	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)	M irr
176	05670	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr
177	05680	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819	M irr
<b>Alcidae</b>					
178	06360	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Linnaeus, 1758	A – 2 (Lago di Garda-TN s.d. +, 1902-2 ind.)
<b>PTEROCLIFORMES</b>					
<b>Pteroclididae</b>					
179	06630	Sirratte	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(Pallas, 1773)	A – 1 (Montichiari 25.X.1888)
<b>COLUMBIFORMES</b>					
<b>Columbidae</b>					
180	06650	Piccione selvatico	<i>Columbia livia var. domestica</i>	J. F. Gmelin, 1789	SB
181	06680	Colombella	<i>Columba oenas</i>	Linnaeus, 1758	M, W
182	06700	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
183	06870	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
184	06840	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Fridvaldszky, 1838)	SB, M, W
<b>CUCULIFORMES</b>					
<b>Cuculidae</b>					
185	07160	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr
186	07240	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	M, B
<b>STRIGIFORMES</b>					
<b>Tytonidae</b>					
187	07350	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	SB, M irr, W irr
<b>Strigidae</b>					
188	07390	Assiolo	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
189	07440	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
190	07610	Allocco	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr
191	07510	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr
192	07570	Civetta	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	SB, M irr
193	07700	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr
194	07670	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
195	07680	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	M, W irr

<b>CAPRIMULGIFORMES</b>					
<b>Caprimulgidae</b>					
196	07780	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	M, B
<b>APODIFORMES</b>					
<b>Apodidae</b>					
197	07980	Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
198	07950	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
199	07960	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)	M, B?
<b>CORACIIFORMES</b>					
<b>Coraciidae</b>					
200	08410	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758	M, B?
<b>Alcedinidae</b>					
201	08310	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>Meropidae</b>					
202	08400	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	Linnaeus, 1758	M, B
<b>BUCEROTIFORMES</b>					
<b>Upupidae</b>					
203	08460	Upupa	<i>Upupa epops</i>	Linnaeus, 1758	M, B
<b>PICIFORMES</b>					
<b>Picidae</b>					
204	08480	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr
205	08870	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
206	08830	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 2 (s.d. +, 1915)
207	08760	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
208	08630	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr
209	08560	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr
210	08550	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788	SB, M irr
<b>FALCONIFORMES</b>					
<b>Falconidae</b>					
211	03030	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818	A – 1 (Verolanuova 3.VII.1972)
212	03040	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
213	03070	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766	M
214	03110	Falco della regina	<i>Falco eleonora</i>	Gené, 1839	A – 4 (1998, 2012, 2014, 2015)
215	03090	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	Linnaeus, 1758	M, W reg?
216	03100	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr
217	03140	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825	A – 1 (Prealpi bresciane 12.III.2014)
218	03160	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	J. E. Gray, 1834	A – 1 (Lumezzane 15.IX.1893)
219	03200	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	SB, M, W
<b>PSITTACIFORMES</b>					
<b>Psittacidae</b>					
220	07120	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	M irr
221	20390	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	(Boddaert, 1783)	SBN irr, M irr
<b>PASSERIFORMES</b>					
<b>Laniidae</b>					
222	15150	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	Linnaeus, 1758	M, B
223	15190	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	J. F. Gmelin, 1788	M, B
224	15200	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758	M, W (B+)
225	15230	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758	M, B?
<b>Oriolidae</b>					
226	15080	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
<b>Corvidae</b>					
227	15390	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W

228	15490	Gazza	<i>Pica pica</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
229	15570	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
230	15590	Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)	A – circa 6
231	15580	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	SB, M irr, W irr
232	15600	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
233	15630	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	M, W
234	15671	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
235	15673	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
236	15720	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr
<b>Bombycillidae</b>					
237	10480	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr (invasivo)
<b>Paridae</b>					
238	14610	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
239	14540	Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
240	14400	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M irr, W irr
241	14420	Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad, 1827)	SB
242	14620	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
243	14640	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
<b>Remizidae</b>					
244	14900	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>Panuridae</b>					
245	13640	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
<b>Alaudidae</b>					
246	09740	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
247	09760	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
248	09720	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
249	09780	Allodola golagialla	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 9
250	09680	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	M, B
251	09610	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	A – 8
252	09700	Calandrina	<i>Alaudula rufescens</i>	(Vieillot, 1819)	A – 2 (1972, 2002)
<b>Hirundinidae</b>					
253	09810	Topino	<i>Riparia riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
254	09920	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W reg?
255	09910	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	B, M, W
256	10010	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr
257	09950	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)	M, B irr
<b>Cettiidae</b>					
258	12200	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	SB, M, W
<b>Aegithalidae</b>					
259	14370	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
<b>Phylloscopidae</b>					
260	13120	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	M (B+?)
261	13110	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	B, M, W
262	13070	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	M, B
263	13080	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	M, B
264	12980	Lui di Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)	A – 1 (Lugana di Sirmione 15.I.2016)
265	13000	Lui forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)	M irr, W irr
266	13002	Lui di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)	A – 1 (Palazzolo s. Oglio 19.I-28.II.2010)
<b>Acrocephalidae</b>					
267	12530	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
268	12410	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(Temminck, 1823)	M, W
269	12420	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)	M irr (B+?)

270	12430	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B? (ultima prova 1981-1982)
271	12510	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	M, B
272	12500	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	M, B
273	12550	Canapino pallido orientale	<i>Iduna pallida</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	A – 1 (Torbiere del Sebino 25.VIII.2001)
274	12600	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	M, B
275	12590	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	M
<b>Locustellidae</b>					
276	12360	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	M
277	12380	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi, 1824)	M, B
<b>Cisticolidae</b>					
278	12260	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	B, M irr, W irr
<b>Sylviidae</b>					
279	12770	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
280	12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	M, B
281	12730	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1792)	M, B reg?
282	12740	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
283	12720	Bigia grossa occidentale	<i>Sylvia hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	M, B irr
284	12750	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	M, B
285	12620	Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	(Boddaert, 1783)	M irr, W irr
286	12650	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)	M, B irr
287	12670	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	SB, M, W
<b>Regulidae</b>					
288	13150	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	B, M, W
289	13140	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>Troglodytidae</b>					
290	10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>Sittidae</b>					
291	14790	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr
<b>Tichodromidae</b>					
292	14820	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W
<b>Certhiidae</b>					
293	14860	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr
294	14870	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820	SB, M irr, W irr
<b>Sturnidae</b>					
295	15840	Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr
296	15820	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
297	15830	Storno nero	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck, 1820	A – 1 (S. Felice d. Benaco 10.X.1905-2 ind.)
<b>Turdidae</b>					
298	11710	Tordo siberiano	<i>Geokichla sibirica</i>	(Pallas, 1776)	A – 2 (1930, 1991)
299	11700	Tordo dorato	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)	A – 2 (1894, 1911)
300	11860	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W
301	11870	Merlo	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
302	11950	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	J. F. Gmelin, 1789	A – 3 (1970, 2003, 2004)
303	11972	Tordo golanera	<i>Turdus atrogularis</i>	Jarocki, 1819	A – 5 (1983, 1984, 2003, 2010, 2012)
304	11961	Cesena di Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	Temminck, 1820	A – 1 (San Pancrazio 2.XI.1901)
305	11962	Cesena fosca	<i>Turdus eunomus</i>	Temminck, 1831	A – 5 (1884, 1888, 1965, 2005, 2010)
306	11980	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
307	12010	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1766	M, W, B irr
308	12000	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	M, B, W
309	12020	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W
<b>Muscicapidae</b>					
310	13350	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	M, B

311	10990	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
312	11060	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr
313	11030	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 1 (Castegnato 19.IV.2009)
314	11040	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	M, B
315	11130	Codazzurro	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)	A – 1 (Caino 10.X.2011) *vedi Note
316	13490	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	M, B?
317	13480	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)	M reg?
318	13440	Pigliamosche mugimaki	<i>Ficedula mugimaki</i>	(Temminck, 1836)	A – 1 (Bagolino 6.X.2011)
319	13430	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1792)	A – 4 (1842, 1857, 1957, 1961)
320	11210	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	M, B, W
321	11220	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
322	11620	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B
323	11660	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
324	11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
325	11390	Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W
326	11394	Saltimpalo siberiano	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	A – 2 (2013, 2015)
327	11460	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
328	11480	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
<b>Cinclidae</b>					
329	10500	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
<b>Passeridae</b>					
330	15910	Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr
331	15912	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	(Vieillot, 1817)	SB, M, W
332	15920	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis "maltae"</i>	(Temminck, 1820)	A – 1 (Lugana di Sirmione 28.VI.2015)
333	15980	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
334	16040	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	(Linnaeus, 1766)	M irr
335	16110	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W
<b>Prunellidae</b>					
336	10940	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	B, M, W
337	10840	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W
<b>Motacillidae</b>					
338	10170	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	Linnaeus, 1758	M, B
339	10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	B, M, W
340	10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
341	10020	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818	M irr
342	10050	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
343	10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, (B+?)
344	10090	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B
345	10120	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)	M, W irr
346	10140	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W
<b>Fringillidae</b>					
347	16360	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
348	16380	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B irr
349	17170	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B
350	16990	Ciuffolotto delle pinete	<i>Pinicola enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)	A – 1 (s.d. +)
351	17100	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W
352	16790	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	M irr, W irr
353	16490	Verdone	<i>Chloris chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
354	16620	Fanello nordico	<i>Linaria flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	A
355	16600	Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
356	16630	Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr
357	16660	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W

358	16650	Crocieri fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	J. F. Gmelin, 1789	A – 5 (s.d +, 1930, 1932, 1965, 1966)
359	16530	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
360	16440	Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	(Pallas, 1764)	M, W irr, B?
361	16400	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W
362	16540	Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B
<b>Emberizidae</b>					
363	18820	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W
364	18570	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W
365	18560	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S. G. Gmelin, 1771	M irr
366	18600	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	B, M, W
367	18660	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758	M, B
368	18680	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar, 1827	A – 1 (1958)
369	18580	Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	Linnaeus, 1766	B, M, W
370	18740	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776	M irr, W irr
371	18730	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	Pallas, 1776	A – 4 (s.d. +, 1930, 1956, 1991)
372	18760	Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>	Pallas, 1773	A – 5 (1846, 1930, 1935, 1939, 1972)
373	18810	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769	A – 1 (Prevalle III.1910)
374	18800	Zigolo testaranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brandt, 1841	A – 2 (1963, 1971)
375	18770	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
<b>Calcaridae</b>					
376	18470	Zigolo della Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr
377	18500	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W

Tab. II - Specie escluse dall'avifauna bresciana. Introdotte senza successo per fini venatori.

<b>Introdotte senza successo per fini venatori</b>		
Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>	
Coturnice orientale	<i>Alectoris chukar</i>	
Starna asiatica	<i>Perdix dauurica</i>	
Quaglia giapponese	<i>Coturnix japonica</i>	
Fagiano versicolore	<i>Phasianus versicolor</i>	
<b>Introdotte per fini ornamentali</b>		
Faraona * vedi Note	<i>Numida meleagris</i>	
Pavone * vedi Note	<i>Pavo cristatus</i>	
<b>Fuggite o liberate dalla cattività, di origine estera o erroneamente determinate (la località viene riportata solo per la prima segnalazione)</b>		
Anatra fischiatrice fulva	<i>Dendrocygna bicolor</i>	2003, 2008
Anatra fischiatrice indiana	<i>Dendrocygna javanica</i>	1998, 2003
Oca indiana	<i>Anser indicus</i>	1996, 2011, 2012
Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	alcune segnalazioni
Anatra sposa	<i>Aix sponsa</i>	alcune segnalazioni
Codone guancebianche	<i>Anas bahamensis</i>	Bagnolo Mella 1998
Ibis eremita	<i>Geronticus eremita</i>	2013 - 2 segnal., 2015, 2016
Quaglia tridattila	<i>Turnix sylvaticus</i>	Trenzano 1971
Tortora dal collare africana	<i>Streptopelia roseogrisea (var. domestica)</i>	alcune segnalazioni
Tortora diamantina	<i>Geopelia cuneata</i>	Lonato 2006
Calopsitta	<i>Nymphicus hollandicus</i>	2002, 2012, 2015
Cacatua ciuffogiallo maggiore	<i>Cacatua galerita</i>	Torbiera del Sebino 1999
Inseparabile di Fischer	<i>Agapornis fischeri</i>	2013, 2015
Amazzone fronteggiata	<i>Amazona ochrocephala</i>	Montirone 2009
Parrocchetto ondulato	<i>Melopsittacus undulatus</i>	1986, 1997, 2012, 2013, 2015
Beccofrusone giapponese	<i>Bombycilla japonica</i>	Gussago 1993
Cinciarella azzurra	<i>Cyanistes cyaneus</i>	s.l. 1907

Bulbul mustacchirossi	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Verolavecchia 1987 (caso di nidificazione)
Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	San Polo, Brescia 1993
Maina comune	<i>Acridotheres tristis</i>	Brescia 2013
Storno reale africano	<i>Lamprotornis regius</i>	Quinzano d'Oglio 1999
Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Virle Tre Ponti 1966
Astrilde comune	<i>Estrilda astrild</i>	Torbiere del Sebino 1999
Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	alcune segnalazioni
Diamante mandarino	<i>Taeniopygia guttata</i>	2009, 2013
Canarino	<i>Serinus canaria</i>	alcune segnalazioni

## BIBLIOGRAFIA

- ARDIGÒ D. & CUCCHI P., 2000. Primo avvistamento di Falco della Regina *Falco eleonorae* in Lombardia. In: ARCAMONE E. & BRICHETTI P. (a cura di). Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 24 (1): 62.
- BERTOLI R., 2010. Atlante degli uccelli nidificanti sul massiccio del Monte Guglielmo (Prealpi bresciane, Lombardia) (Italia settentrionale). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 37: 71-133.
- BERTOLI R. & LEO R., 2005. Prima indagine sulla distribuzione in provincia di Brescia (Lombardia, Italia settentrionale) del Re di quaglie (*Crex crex*). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 151-154.
- BERTOLI R. & LEO R., 1998. Prima nidificazione accertata di Basettino (*Panurus biarmicus*) nella provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 279-280.
- BRICHETTI P., 1973. Gli uccelli del Bresciano. *Riv. ital. Orn.*, 43: 519-649.
- BRICHETTI P., 1982. *Uccelli del Bresciano*. Amministrazione Provinciale di Brescia, 135 pp.
- BRICHETTI P., 1992. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27 (1990-91): 201-221.
- BRICHETTI P., 1994. Situazione dell'Avifauna della Provincia di Brescia. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29 (1993): 221-249.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). 1980-1984. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, Monografia n. 8, 142 pp.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1987. Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata a tutto il 1986. *Sitta*, 1: 57-71.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1990. Atlante degli uccelli svernanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Inverni 1984/85 - 1987/88. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, Monografia n. 14, 111 pp.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. ital. Orn.*, 85: 31-50.
- BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2003. Check-list degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornata a tutto il 1999. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 33: 93-105.
- BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2005. Atlante degli uccelli nidificanti nella "bassa" pianura lombarda (Italia settentrionale). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 67-146.
- BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2009. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia) aggiunte 1992-2006. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 36: 125-139.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- BUSETTO M. & GARGIONI A., 1994. Resoconto ornitologico bresciano 1992. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29 (1993): 287-292.
- BUSETTO M. & MICHELI A., 1993. Resoconto ornitologico bresciano 1991. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 28 (1992): 423-428.
- CAFFI M., 2002. Interessanti nidificazioni lungo il corso del fiume Oglio tra le provincie di Cremona e Brescia (1991-2000). *Pianura*, 15: 139-147.
- CAMBI D. & CAMBI L., 1986. Migrazione e fenologia del Lù forestiero, *Phylloscopus inornatus*, in Italia e nell'Europa meridionale. *Riv. ital. Orn.*, 56: 79-94.
- CAMBI D. & MICHELI A., 1986. L'avifauna nidificante della "Corna di Savallo" (Prealpi Bresciane, Lombardia): censimento e ecologia. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 22 (1985): 103-178.
- DUSE A. & CAMBI D., 1980. Avifauna Benacense. Ed. aggiornata. *Ateneo Salò*, 168 pp.
- FASOLA M. & BRICHETTI P., 1984. Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta*, 8: 119-125.

\* Specie in discussione: Codazzurro *Tarsiger cyanurus*: Coccaglio 26.I.1985; Manerba d. Garda 25.X.2013

\* Specie in attesa del parere della COI: Tordo di Swainson *Catharus ustulatus* (Nuttal, 1840): Bovegno 17.X.2011

\* Specie introdotte escluse: Faraona e Pavone: due piccole popolazioni si sono riprodotte in libertà negli anni '80 del secolo scorso per circa un decennio nella stessa località a Padernello di Borgo San Giacomo.

- GARGIONI A., 2007. Prima nidificazione di Garzetta *Egretta garzetta* in provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 35: 183-184.
- GARGIONI A., 2013. Prima nidificazione di Cormorano *Phalacrocorax carbo sinensis* (Linnaeus, 1758) in provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 131-132.
- GARGIONI A., questo volume. Prima nidificazione di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* in provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia.
- GARGIONI A., in questo volume. Prima nidificazione di Cicogna bianca *Ciconia ciconia* in provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia.
- GARGIONI A., in questo volume. Accertata nidificazione di Picchio rosso minore *Dendrocopos minor* nel Parco dell'Oglio nord (provincia di Brescia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia.
- GARGIONI A. & Busetto M., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1993. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 30 (1994): 275-283.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1994-1995-1996. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31 (1995): 249-258; 259-268; 269-278.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 2000. Resoconto ornitologico bresciano 1997-1998. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 32: 233-240.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 2003. Resoconto ornitologico bresciano 1999. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 33: 229-235.
- GARGIONI A. & GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2000, 2001, 2002, 2003. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 211-216; 217-222; 223-228; 229-235.
- GARGIONI A. & GUERRINI M., 2009. Resoconto ornitologico bresciano 2004, 2005, 2006. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 36: 141-155.
- GARGIONI A. & GUERRINI M., 2010. Resoconto ornitologico bresciano 2007, 2008, 2009. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 37: 201-213.
- GARGIONI A. & SOTTILE F., 2013. Resoconto ornitologico bresciano 2010, 2011, 2012. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 135-148.
- GARGIONI A. & PIOTTI G., 2013. Prima nidificazione di Smergo maggiore *Mergus merganser* (Linnaeus 1758) in provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 133-134.
- GILL F. & DONSKER D. (EDS). 2016. IOC World Bird List (v. 6.1): <http://www.worldbirdnames.org/>.
- GOBBINI M., 2007. La Monachella *Oenanthe hispanica* nel Bresciano: primo censimento delle coppie nidificanti. *Picus*, 33 (2): 131-134.
- LEO R. & MICHELI A., 2002. I rapaci diurni (Accipitriformes, Falconiformes) del parco Alto Garda Bresciano (Lombardia orientale). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 33: 111-131.
- MAESTRI F. & VOLTOLINI L., 2013. Biologia riproduttiva della Tottavilla (*Lullula arborea*) sulle Prealpi Bresciane e Gardesane. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 109-125.
- MAZZOTTI S., 1995. Avvistamento di Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* nel Bresciano (Lombardia). *Avocetta*, 19: 231.
- MAZZOTTI S., 1998. Prima nidificazione di Falco di palude (*Circus aeruginosus*) nella provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 283-284.
- MAZZOTTI S. & MAZZOTTI F., 1991. Nidificazione di Gabbiano comune *Larus ridibundus* nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Riv. ital. Orn.*, 61: 125-126.
- MAZZOTTI S. & MAZZOTTI F., 1992. Prima nidificazione accertata di Airone rosso *Ardea purpurea* nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27 (1990-91): 309-310.
- MAZZOTTI S. & MAZZOTTI F., 1994. Prima nidificazione accertata di Nitticora, *Nycticorax nycticorax*, nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29 (1993): 297-298.
- MICHELI A., 1983. Avvistamento di Poiana codabianca, *Buteo rufinus*, nel Bresciano (Lombardia). *Riv. ital. Orn.*, 53: 97-98.
- MICHELI A., 1993. Il Picchio cenerino (*Picus canus*) probabile nidificante nel Bresciano. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 28 (1992): 466.
- MICHELI A. & Busetto M., 1991. Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 26 (1989): 239-249.
- MICHELI A. & Busetto M., 1992. Resoconto ornitologico bresciano 1990. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27 (1990-91): 223-232.
- PIOTTI G. & RITTER M., 1994. Prima nidificazione di Rondine rossiccia *Hirundo rustica* in provincia di Brescia. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Sc. Nat., Brescia, 29: 299-300.
- SALVADORI T., 1889. Le ultime notizie intorno al Serratte in Italia negli anni 1888 e 1889. *Boll. Mus. Zool. Anatomia comp. Univ. Torino* 4 (70): 5 pp.