

**RAPPORTO TRA « NIDIFICAZIONE » E « MASSIMA ALTIMETRIA »
RELATIVO AD ALCUNE SPECIE NELLE ALPI CENTRALI (LOMBARDIA)**

ABSTRACT. — *Relationships between « nesting » and « maximum altimetry » concerning some species in the Central Alps (Lombardy).*

Questa nota fa seguito ad una precedente (*Riv. ital. Orn.* 1977, 47 : 114-118) che elencava un certo numero di specie con l'indicazione della relativa quota massima alla quale era stata riscontrata la nidificazione. La zona presa in esame è situata nell'Alta Valle Camonica (Pontedilegno, Brescia) ed a grandi linee può essere così suddivisa: *Orizzonte montano superiore o delle aghifoglie* fino a circa 1900/2000 m (fitti boschi di Abete rosso e Larice); *Orizzonte subalpino o degli arbusti contorti* fino a circa 2200/2300 m (folti cespugli di Ontano, Rododendro, ecc.); *Orizzonte alpino* fino a circa 2500/2600 m (pascoli con copertura erbacea compatta); i maggiori rilievi raggiungono in media i 3000/3100 metri.

Le quote altimetriche indicate tra parentesi sono quelle precedentemente elencate e da considerarsi superate. Le variazioni minime riscontrate (meno di circa 50 m) non sono state prese in esame. Anche in questo caso la nidificazione è stata accertata personalmente.

Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>): m 2300	Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>): m 2000 (1800)
Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>): m 2050 (1900)	Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>): m 2300 (2000)
Rondone (<i>Apus apus</i>): m 1600 (1300)	Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>): m 2400 (2100)
Torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>): m 1600 (1400)	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>): m 1800 (1600)
Allodola (<i>Alauda arvensis</i>): m 2150 (2000)	Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>): m 2000 (1850)

Merlo acquaiolo (<i>Cinclus cinclus</i>): m 1900 (1800)	Cinciallegra (<i>Parus major</i>): m 1700 (1500)
Sericciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>): m 2300 (2200)	Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>): m 2500 (2300)
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>): m 1800	Passera d'Italia (<i>Passer domesticus</i>): m 2000 (1900)
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>): m 1900 (1700)	Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>): m 1950 (1800)
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>): m 1900 (1800)	Verzellino (<i>Serinus serinus</i>): m 1700 (1500)
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>): m 1400	Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>): m 1550 (1400)
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>): m 2150 (2000)	Organetto (<i>Acanthis flammea</i>): m 2350 (2100)
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>): m 2000 (1800)	Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>): m 1900 (1700)
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>): m 1850 (1600)	Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>): m 2200 (2100)
Merlo (<i>Turdus merula</i>): m 2000 (1900)	

Via Veneto, 30, 25029 Verolavecchia (Brescia).

PIERANDREA BRICHETTI