

# BREVI NOTE

Riv. ital. Orn., Milano, 74 (1): 67-69, 30-VI-2004

## NIDO ATIPICO DI TORTORA DAL COLLARE, *STREPTOPELIA DECAOCTO*

ABSTRACT – Unusual nest of Collared Dove, *Streptopelia decaocto*.

La Tortora dal collare, *Streptopelia decaocto*, è una delle specie che nel corso del XX secolo ha fatto registrare uno dei fenomeni espansivi più esplosivi. In Italia la progressione dell'ampliamento di areale, iniziata a metà anni '40 e tuttora in atto, è stata analizzata da MOLTONI (1954) e BRICHETTI *et alii* (1986).

Questo columbide vive a stretto contatto dell'uomo, in piccoli e grandi centri urbani, preferendo quelli ricchi di parchi, giardini, orti e viali alberati. Le densità più elevate si rilevano in zone periferiche caratterizzate da un idoneo grado di copertura arborea e da abbondanti disponibilità alimentari; le più basse in zone centrali di grosse città caratterizzate da edifici moderni ed elevati. Negli ambienti rurali della Pianura Padana è recente la tendenza ad occupare piccoli agglomerati urbani sparsi nelle campagne, cascinali e ville patrizie isolate con alberi ornamentali; anche la penetrazione nelle vallate montane è un fenomeno recente, che però sembra attenuarsi sopra i 500-600 m.

Alle nostre latitudini la Tortora dal collare si riproduce praticamente in tutti i mesi dell'anno, con massima intensità tra aprile e luglio. Gli alberi maggiormente utilizzati per nidificare hanno dimensioni e altezze variabili, anche se appare evidente la predilezione per conifere ornamentali e sempreverdi in genere. Sono noti casi di nidi costruiti anche su edifici, cornicioni, travi, pensiline, lampioni, antenne televisive, piloni, gru, pali della luce ecc.

Il nido ha una struttura rudimentale, appiattita e sottile (spesso è addirittura trasparente); per tale motivo, pur costruito spesso in posizione esposta, non è facile da individuare. Tipicamente il nido è costruito utilizzando e sovrapponendo stecchi, fuscilli e radichette, ma sono noti casi di uova deposte direttamente sul substrato, come a Trieste, dove le uova si trovavano direttamente sulla terra di un vaso da fiori (E. Benussi com. pers.), o in provincia di Parma, dove un nido era stato collocato in una scarpa da ginnastica (RAVASINI, 1995).

Il caso da me riscontrato a Verolavecchia (BS) nella primavera 2003 riguarda due nidi costruiti interamente con fili di ferro utilizzati per carpenteria; solo



Fig. 1 - Uno dei due nidi rinvenuto a Verolavecchia (BS) nel 2003 visto dall'alto (Foto P. Brichetti).

in uno erano presenti alla base della struttura alcuni rametti secchi. I nidi erano ubicati su un alto Cedro del Libano abbattuto in quanto ritenuto pericoloso per una vicina abitazione; il sito si trova alla periferia del centro abitato e confina con il magazzino all'aperto di un cantiere edile, dal quale certamente venivano prelevati i fili di ferro. Uno dei due nidi è stato sicuramente occupato, almeno fino alla deposizione delle uova, in quanto nella coppa erano visibili alcune penne, residui di escrementi e un frammento di guscio.

I nidi si presentano come due grosse e, stranamente, compatte costruzioni, probabilmente dovute al tipo di materiale impiegato. Le misure sono: diametro circa 16 e 18 cm (non considerando alcuni fili sporgenti), spessore 3,5 e 5,5 cm, peso di 120 e 200 g; i fili di ferro, interamente attaccati dalla ruggine, hanno un diametro di circa 1 mm.

Per l'Italia sono noti casi di nidi contenenti fili metallici, in particolare fili di rame e cavi elettrici, come rilevato a Livorno (E. Arcamone com. pers.; DINETTI, 1994), ma non mi risultavano casi di strutture interamente metalliche, come invece riscontrato in Svizzera nel Canton Ticino, dove un nido ubicato su di una gru in attività era composto interamente da filo di ferro (LARDELLI, 1988).

BREVI NOTE

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., SAINO N. & CANOVA L., 1986 - Immigrazione ed espansione della Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto* in Italia - *Avocetta*, 10: 45-49.
- DINETTI M. (coord.), 1994 - Atlante degli uccelli nidificanti a Livorno. Quaderno dell'ambiente n. 5 - *Comune di Livorno e Coop. ARDEA*, Livorno.
- LARDELLI R., 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti nel Mendrisiotto - *Memorie Soc. Ticinese Sci. nat. Lugano*, 2: 1-222.
- MOLTONI E., 1954 - La Tortora dal collare orientale - *Streptopelia decaocto decaocto* (Frigalszky) - in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 24: 147-158.
- RAVASINI M., 1995 - L'avifauna svernante nella Provincia di Parma - *Editoria Tipolitotecnica*, Parma.

PIERANDREA BRICHETTI

Centro Italiano Studi Ornitologici  
Via V. Veneto, 30 - 25029 Verolavecchia (BS)  
E-mail: pbrichetti@numerica.it